



PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017

A presente licitação tem por Objeto o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de climatização através de aparelhos Condicionadores de Ar e de Cortinas de Ar para uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas conforme especificações constantes no Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I.

CREDENCIAMENTO: poderá ser realizado nos dias que antecedem a licitação, no horário de 8 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas e no dia 22/11/2017, de 8 h até às 9 horas, na Sala de Licitações nº 3-15, localizada na sede da Câmara.

Observação: O horário de chegada de representantes das licitantes para credenciamento é até às 9 horas. Representantes que chegarem após o horário de 9 horas não serão credenciados. Para evitar atraso no início da sessão pública, o Pregoeiro solicita que os representantes se esforcem para chegar o mais possível das 08h30min.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA / ABERTURA DOS ENVELOPES: 22/11/2017

HORÁRIO: 09h10'

LOCAL: Sala de Licitações nº 3-15, localizada na sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, nº 1.935, bairro Senador Valadares, município de Pará de Minas/MG.

Pregoeira: Danielle Souza Alves

Equipe de apoio: Carmélia Cândida da Silva Delfino
Euler Aparecido de Souza Garcia
Maria do Carmo Lara Amaral

Pregoeira e equipe de apoio designados pela Portaria nº 10 de 9 de janeiro de 2017 e Portaria nº 13 de janeiro de 2017.

Esta licitação será regida pela Lei federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002; pelas Leis Estaduais nº 13.994, de 18 de setembro de 2001; nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; pelo Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000; pelo Decreto Federal nº 3931, de 19 de setembro de 2001; pelos Decretos Estaduais nº 44786, de 18 de abril de 2008 e 44.431, de 29 de dezembro de 2006; pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 3578/2003, alterado pelo Decreto Municipal nº 6.211/2010, e Decreto Municipal nº 7964, de 26 de fevereiro de 2015 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto neste Edital.



PREÂMBULO

A Câmara Municipal de Pará de Minas, inscrita no CNPJ sob o nº 20.931.994/0001-77, com sede na avenida Presidente Vargas, nº 1935, nesta cidade de Pará de Minas / MG, por intermédio de sua Pregoeira e equipe de apoio integrada pelos servidores designados, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura do Processo Licitatório nº **31/2017**, na modalidade Pregão Presencial nº **22/2017**, Processo de Registro de Preço nº **18/2017**, com as seguintes características:

I – OBJETO

1 – A presente licitação tem por Objeto o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de climatização através de aparelhos Condicionadores de Ar e de Cortinas de Ar para uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas conforme especificações constantes no Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I.

1.1 – As quantidades indicadas no Anexo I representam estimativa de consumo, sem que haja obrigação de aquisição total.

1.2 – A Ata de Registro de Preços vigerá por 12 (doze) meses a contar de sua publicação no Diário Oficial do Município.

1.3 – O presente Edital poderá ser utilizado por órgãos ou unidades descentralizadas da Administração do Município, conforme art. 6º, § 1º do Decreto Municipal nº 7964/2015.

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 – Poderá participar da presente licitação empresas, apta à prestação do serviço Objeto desta licitação, que atenda aos requisitos deste ato convocatório e aos da legislação específica.

2.2 – Não poderá participar da presente licitação a empresa:

- a) que tiver sido declarada inidônea por qualquer órgão público ou estiver suspensa do direito de participar de licitação;
- b) que estiver em regime de recuperação judicial ou que tenha tido sua falência declarada, que se encontre sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação ou insolvência civil.
- c) que estiver em consórcio.
- d) cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação.

2.3 – Não poderá participar direta e indiretamente da licitação servidor dirigente da Câmara Municipal de Pará de Minas, bem como as empresas cujos sócios, administradores, empregados, controladores sejam servidores da Câmara Municipal de Pará de Minas.

2.4 – As licitantes deverão apresentar na data e horário previsto no edital, dois envelopes, sendo um contendo a Proposta Comercial e outro os Documentos para Habilitação. Esses envelopes deverão ser opacos e estarem fechados e indevassáveis e deverão conter a Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

2.4.1 – Cada um dos envelopes deverá estar identificado com o número deste Pregão e a indicação do conteúdo.

AO(A) PREGOEIRO(A) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017
“PROPOSTA COMERCIAL”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE



AO(A) PREGOEIRO(A) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE

2.5 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo do **Anexo IV** do Edital, deverá ser apresentada fora dos envelopes nºs 01 e 02.

22.6 – O descumprimento de quaisquer das exigências previstas nos subitens 2.1 a 2.3 e 2.5 implicará a declaração da licitante como **NÃO PARTICIPANTE** da licitação.

III – CREDENCIAMENTO

3.1 – No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento junto ao Pregoeiro (a).

3.2 – As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão por seus sócios, proprietários ou dirigentes, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento de identidade.

3.3 – A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento público ou particular ou por carta de credenciamento, conforme modelo do **Anexo III**, comprovando a outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, juntamente com cópia autenticada do documento de identidade do credenciado ou procurador e documento que comprove a representação legal do outorgante.

3.3.1 – A declaração modelo **Anexo III** deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 01 e 02.

3.4 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

3.5 – Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam apresentados ao Pregoeiro (a) ou à Equipe de Apoio para autenticação.

3.6 – O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica a presunção de sua capacidade legal para a realização de transações inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilidade pelos atos praticados, e este deverá ser distinto e único a cada licitante.

3.7 – O licitante que cumprir os requisitos legais para a qualificação como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer impedimentos previstos no §4º deste artigo, deverá comprovar sua condição, por meio de declaração, conforme modelo **Anexo VI** no momento do credenciamento, sob pena da reclusão.

3.8 – Ficam as empresas licitantes optantes pelo regime tributário do SIMPLES cientes da obrigatoriedade de informar que são optantes desse regime, apresentando declaração conforme modelo do **Anexo VII**;

3.9 – As declarações constantes dos modelos dos Anexos VI e VII deverão ser apresentadas fora dos envelopes nºs 01 e 02.

3.10 – A licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.



3.11 – A ausência de credenciamento não excluirá o licitante do certame, mas importará a preclusão do direito de formular lances na sessão, na renúncia do direito de interposição do recurso e da prática de todos os atos inerentes ao certame.

IV – PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº01

4.1 – A proposta comercial deverá ser apresentada conforme modelo do **Anexo VIII** (páginas 36 a 47), sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e:

- a) ser apresentada com indicação da denominação social, do nº do CNPJ da licitante, endereço, números de telefones, fac-símile, e-mails;
- b) estar assinada pelo representante legal da empresa nos termos do ato de sua constituição social (em caso de pessoa jurídica), ou por quem tenha procuração devidamente comprovada (ou seja, tem que comprovar a procuração, mas isso pode ser feito com o documento do credenciamento, caso seja outra pessoa a assinar, implica que deverá comprovar a veracidade da procuração).
- c) cotar preços em moeda corrente nacional;
- d) cumprir todas as instruções previstas neste edital;
- e) conter declaração de que atende ao termo de referência Anexo I e de que está de acordo com as normas do edital;
- f) conter a indicação dos dados de quem assinará a eventual Ata de Registro de Preços;

4.2 – A proposta comercial deverá constar descrição completa, clara e detalhada dos serviços a serem prestados, conforme especificação do Anexo I – Termo de Referência.

4.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos valores, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.4 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

4.5 – Será desclassificada a Proposta Comercial que:

- 4.5.1 – não se referir à integridade do Objeto;
- 4.5.2 – não atender as exigências estabelecidas no Edital ou em diligência;

4.5.3 – apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais de instalação de propriedade do licitante para qual ele renuncie à parcela ou a totalidade da remuneração, ou preços superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto nos art. 44, §3º, e art. 48, II, §§ 1º e 2º, da Lei Federal 8.666/93.

4.5.4 – Se o (a) Pregoeiro (a) entender que o preço é inexequível, fixará prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou de outros documentos.

4.6 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.



4.7 – Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título.

4.8 – O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de até duas casas decimais.

4.9 – Na hipótese de apresentação de preços com mais de 02 (duas) casas decimais, a Equipe de Pregão Presencial desprezará todos os valores a partir da 3^a casa decimal, inclusive, refazendo o cálculo para efeito de julgamento.

4.10 – Para os licitantes que fizerem lances, será considerado o último valor ofertado.

4.11 – O prazo de pagamento não poderá ser superior a 5 (cinco) dias úteis, contados da data do aceite da Nota Fiscal.

4.12 – Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade das propostas/lances, o (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar que os licitantes estendam o período de validade das propostas para um período específico adicional. Essa solicitação, bem como as respostas dos proponentes, será feita por escrito. O proponente poderá recusar a solicitação, resultando na desistência da participação do processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades por tal ato.

V – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N°02

5.1. – Documentos para habilitação jurídica:

- a) prova de constituição social, podendo ser:
 - a.1) em caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;
 - a.2) em caso de sociedade comercial, o respectivo contrato social, ou documento equivalente, registrado na Junta Comercial;
 - a.3) em caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado no cartório competente, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

5.1.1 – O documento para habilitação jurídica deverá explicitar o objeto social da empresa licitante, o qual deverá ser compatível com o objeto desta licitação, o endereço de sua sede e os atuais responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar documentos em nome da empresa.

5.1.2 – A empresa licitante deverá juntar ao documento referido no subitem 5.1. as últimas alterações ocorridas quanto aos dados referidos no subitem 5.1.1., aceitando-se a apresentação apenas da última alteração quando esta expressamente consolidar as demais alterações no contrato social, de forma a revelar a situação vigente da empresa, registrada da mesma forma que exigido para o documento alterado.

5.2 - Documentos para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:

- a) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjuntamente com a prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
- d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da sede da Licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;



- e) prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da Licitante mediante apresentação de certidão emitida pela secretaria competente do Município;
- f) regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) emitida pela Caixa Econômica Federal;
- g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

5.3 – Documentos para comprovação da qualificação econômico-financeira:

- a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Cartório do Distribuidor da Justiça da sede da licitante, com data não superior a 03 (três) meses da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar no documento.

5.4 – Outras declarações:

- a) Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente o inciso XXXIII do art. 7º da CF, na forma do art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, conforme modelo **ANEXO II**;
- b) Declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93, conforme modelo **ANEXO V**;
- c) Declaração de cumprimento às normas de saúde e segurança do trabalho, conforme modelo **ANEXO IX**;
- d) Certificado de credenciamento emitido pela empresa fabricante indicada para garantia total do prazo de garantia.
- e) Comprovação, fornecida pelo setor responsável do órgão licitante, de que a empresa licitante tomou conhecimento das informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, nos termos prescritos nos subitens 5.4.1 a 5.4.1.5.

5.4.1 – O documento de que trata a letra “e” do subitem 5.4 será emitido se a empresa interessada em participar da licitação efetivar visita:

- a) A sede da Câmara Municipal onde será realizado o fornecimento e instalação dos equipamentos, a prestação de serviços do projeto executivo, treinamento, aplicativos necessários à operação, bem como manutenção preventiva durante o prazo de garantia; para aferição das condições locais respectivas, bem como proceder a consulta e análise do local onde os serviços serão executados, bem como tomar conhecimento, se necessário, dos demais projetos pertinentes à edificação da sede do órgão licitante para verificação de eventuais pontos de interferências, e também listagem e especificações de materiais e serviços respectivos que se estima serão necessários, sanar quaisquer dúvidas atinentes a instalação durante a visita técnica, podendo o projeto ser disponibilizado no formato on-line.

5.4.1.1 – A visita deverá ocorrer em dia útil, dentro do horário compreendido entre 8:30 às 11:00 horas e de 14:00 às 16:30 horas, observada a determinação do subitem seguinte.

5.4.1.2 – Somente será expedido o documento referido na letra “e” do subitem 5.4 à empresa interessada em participar da licitação que efetivar ambas as visitas em dia e horário previamente agendados junto ao setor responsável do órgão licitante.

5.4.1.3 – O agendamento de que trata o subitem anterior poderá ser efetuado pessoalmente ou por meio do telefone (37) 3237-6000, no Setor de Licitações, sempre em dia útil e no mesmo horário fixado no subitem 5.4.1.1.



5.4.1.4 – O prazo das visitas iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista da sessão pública para a abertura dos envelopes.

5.4.1.5 – O documento de que trata a letra “e” do subitem 5.4 será emitido imediatamente após o término da visita, cabendo exclusivamente à empresa interessada em participar da licitação proceder à análise das condições locais e do teor dos documentos disponibilizados pelo órgão licitante, nada lhes sendo informado pelo servidor que acompanhar seu agente.

5.5 - Os documentos para habilitação deverão ser apresentados sob uma das seguintes formas:

- a) original;
- b) cópia autenticada em cartório;
- c) cópia simples, desde que seja apresentado o original para autenticação pela Comissão Permanente de Licitação na reunião de abertura dos envelopes correspondentes;
- d) publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;
- e) emissão pela Internet, cuja admissibilidade estará condicionada à conferência no sítio eletrônico do órgão emissor.

5.5 – Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade na data em que for protocolizado o envelope que os contiver.

5.5.1 – Para os documentos que não apresentarem prazo de validade, considerar-se-á o prazo de 60 dias contados da data de sua emissão, exceto para os itens 5.1 “a1” “a2” “a3” e 5.2 “a”.

5.5.2 – Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente.

5.5.3 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

5.5.4 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das MEs e EPPs, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial ocorrerá na sessão pública, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização.

5.6 – A falta de qualquer dos documentos ou o descumprimento de exigência prevista nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO da licitante.

5.6.1 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão observar o seguinte:

- a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
- b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- c) se a licitante for a matriz e a prestadora dos serviços/fornecedor for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial.

5.7 – Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados sequencialmente por item de habilitação, de modo a facilitar a análise.

5.8 – O licitante que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar com a Câmara Municipal de Pará de Minas pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto



perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VI – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM classificando-os por ordem crescente de valor. Serão observados os prazos máximos para o fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no Edital.

VII – PROCEDIMENTO DA SESSÃO

7.1 – No dia, hora e local estabelecidos neste edital, será realizada sessão pública para o recebimento dos envelopes, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e comprovar a existência dos poderes necessários para a formulação de proposta e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

7.2 – Após o credenciamento dos participantes, o (a) Pregoeiro (a) declarará aberta a sessão e receberá dos licitantes a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo do **ANEXO IV**, e os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO.

7.3 – Declarada aberta a sessão pública, não serão credenciados novos licitantes.

7.4 – A apresentação da proposta vinculará o seu autor a todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

7.5 – Em seguida, dar-se-á início à abertura dos envelopes de Proposta Comercial para classificação quanto ao preço.

7.6 – Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor unitário por extenso. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da Proposta.

7.7 – A análise das Propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

- a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
- b) impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital;
- c) contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;
- d) apresentarem preço ou vantagem com base exclusivamente em proposta ofertada pelos demais licitantes.

7.8 – Na hipótese de desclassificação de todas as Propostas, será aplicada a faculdade do artigo 48 parágrafo terceiro da Lei 8.666/93.

7.9 – Da classificação das Propostas:

7.9.1 – Após abertas as Propostas, o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade de cada uma delas, conforme critério de julgamento indicado no edital, bem como as Propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores aos da oferta de valor mais baixo.

7.9.2 – Não havendo pelo menos três Propostas nas condições definidas no item anterior, o (a) Pregoeiro (a) classificará as três melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.



7.10 – O (a) Pregoeiro (a) convidará os licitantes classificados, individualmente e de forma sequencial, para a apresentação de lances verbais, começando pelo autor da Proposta classificada com o maior preço e continuando com os demais, em ordem decrescente de valor.

7.10.1 – Os lances deverão ser formulados de forma sucessiva, com valor inferior à Proposta de menor preço para o primeiro lance, e inferior ao lance anterior para os demais lances.

7.10.2 – Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais, a ordem para esses lances será definida pelo procedimento de credenciamento, conforme o sistema de gerenciamento do Pregão, sem qualquer interferência do (a) Pregoeiro (a) ou da equipe de apoio.

7.11 – O tempo para formulação de lances verbais e para saneamento da documentação de habilitação, caso se aplique, será acordado entre os representantes e a Equipe de Pregão, por ocasião do início da fase de lances.

7.12 – Dos lances ofertados não caberá retratação.

7.13 – A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão do licitante da continuidade da etapa de lances e a manutenção do último preço apresentado, para efeito de posterior ordenação das Propostas.

7.14 – Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor Proposta escrita, ainda que seja a única formulada, e o valor praticado no mercado, podendo o (a) Pregoeiro (a) negociar diretamente com o proponente.

7.15 – Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será efetuada por sorteio.

7.16 – Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja compatível com os praticados pelo mercado, esta poderá ser aceita, devendo o (a) Pregoeiro (a) negociar para que seja obtido preço melhor.

7.17 – O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocadas pelo (a) Pregoeiro (a), todos os licitantes manifestarem desinteresse em apresentar novos lances.

7.17.1 – Poderão ser ofertados lances intermediários na hipótese de o ofertante declarar impossibilidade de cobrir o menor preço, os quais ficarão registrados em ata e servirão, inclusive, para definir a ordenação das Propostas, após concluída a etapa de lances.

7.18 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.19 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades legais cabíveis.

7.20 – O (a) Pregoeiro (a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

7.21 – Após a negociação, se houver, o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.22 – Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

7.23 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues para habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.



7.24 – A verificação dos documentos será certificada pelo (a) Pregoeiro (a), anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.25 – Esta Câmara não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

7.26 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

7.27 – Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante habilitado declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

7.28 – Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes contendo os documentos de habilitação, devidamente rubricados pelo (a) Pregoeiro (a) e pelas licitantes, ficam sob a guarda do (a) Pregoeiro (a), sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

7.29 – Todos os documentos são colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.

7.30 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

7.31 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) Pregoeiro (a) ao vencedor.

7.33 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura do Contrato;

7.34 – A Ata de Registro de Preço será formalizada com observância das disposições editalícias e será subscrita pela autoridade que assinou o Edital.

7.35 – A licitante que for convocada para assinar a Ata de Registro de Preço e deixar de fazê-lo dentro do prazo e condições estabelecidos, dela será excluída, sendo convocado outro licitante.

7.36 – Colhidas às assinaturas, o Setor de Licitação providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.

VIII – DILIGÊNCIAS

8.1 – O (a) Pregoeiro (a) ou o Presidente da Câmara poderá, em qualquer fase da licitação, promover qualquer diligência que se faça necessária para esclarecer ou complementar a instrução do processo, na forma e nos limites prescritos em lei.

8.2 – O (a) Pregoeiro (a) ou o Presidente da Câmara poderá, também, solicitar a qualquer tempo, a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar suas decisões e, ainda, sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados no credenciamento, na proposta e na documentação, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.



8.3 – Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá suspender a sessão e marcar nova data para a sua continuidade, intimando todos os participantes a comparecerem.

IX – RECURSOS E CONTRARRAZÕES

9.1 – Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação.

9.2 – Eventuais recursos administrativos deverão ser interpostos mediante petição fundamentada, constando a identificação do sócio (acompanhada de ato constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procuração).

9.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

9.3.1 – Não serão acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não credenciados no processo para responder pelo licitante.

9.4 – Os recursos e contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos:

9.4.1 – ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas, aos cuidados do (a) Pregoeiro (a), no prazo de 03 (três) dias conforme estabelecido no item 1 deste título;

9.4.2 – ser protocolizado na sala da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas.

9.5 – A Câmara não se responsabilizará por memoriais de recursos e contrarrazões endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Comissão Permanente de Licitação e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.

9.6 – Qualquer recurso contra a decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas de atos insuscetíveis de aproveitamento.

X – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 – Inexistindo manifestação recursal, o (a) Pregoeiro (a), adjudicará o Objeto ao licitante vencedor, competindo ao Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas homologar o procedimento licitatório.

10.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o Objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

10.3 – A homologação do Objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

10.4 – O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Município de Pará de Minas, facultada sua divulgação na Internet, no site: <http://www.parademinas.mg.leg.br/>.

XI – DO REGISTRO DE PREÇOS



11.1 – O setor gerenciador da ARP é a Divisão de Compras e Gestão de Contratos, o fiscal das contratações dela decorrentes, será o servidor lotado no cargo de Assessor Técnico e a gestão fica a cargo da servidora lotada no cargo de Chefe de Compras e Gestão de Contratos.

11.2 – Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o número de fornecedores a terem seus preços registrados, a Câmara Municipal de Pará de Minas convocará os adjudicatários para assinarem a ARP, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação da homologação do Processo, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93.

11.3 – Terão seus preços registrados os fornecedores classificados até o terceiro lugar, sempre que houver.

11.4 – O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto neste item, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Câmara Municipal de Pará de Minas.

11.3 – A convocada deverá comparecer dentro do prazo especificado, devidamente representada, por seu (s) representante (s) legal (is) (sócio (s), proprietário (s), dirigente (s) ou assemelhado (s) e/ou por procurador, perante o (a) Pregoeiro (a) responsável pela condução deste certame, na Câmara Municipal de Pará de Minas, Av. Presidente Vargas, nº 1.935, Senador Valadares, município de Pará de Minas-MG, no horário das 08h às 11:30h e das 13h às 17h.

11.3.1 – Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá (ão) este (s), no ato de assinatura da Ata de Registro de Preços, apresentar, além da Cédula de Identificação, cópia autenticada por Cartório Competente do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

11.3.2 – Em se tratando de procurador, deverá este, no ato de assinatura da Ata de Registro de Preços, apresentar Cédula de Identificação e Procuração por Instrumento Público ou Particular, na qual sejam-lhe atribuídos poderes para a prática de tal ato.

11.4 – Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua Proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, o (a) Pregoeiro (a), examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da Proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

11.5 – Após a celebração da Ata de Registro de Preços, os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais proponentes ficarão à disposição para retirada por 15 (quinze) dias corridos, não sendo retirados, a Administração os destruirá, sem necessidade de comunicação prévia.

11.6 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos serviços ou bens registrados, conforme alínea “d” do inciso II caput do art. 65 da lei 8666/93, obedecidas as regras do art. 16 do Decreto Municipal 7964/2015.

11.7 – A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato.

11.8 – A ARP não obriga a Câmara Municipal de Pará de Minas a efetivar as contratações, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.



11.9 – Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e art.20 e 21 do Decreto Municipal 7964/2015.

11.10 – O setor gerenciador avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, as negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente, os preços registrados.

11.11 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser protocolizada na Diretoria Legislativa e de Comunicação da Câmara Municipal de Pará de Minas, na sede da Câmara, nos termos do art. 17 do Decreto Municipal 7964/2015.

XII– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 – A licitante que apresentar documentação inverossímil ou praticar atos ilícitos ou falta grave será inabilitada, sujeitando-se ainda à aplicação das seguintes penalidades:

a) suspensão temporária do direito de licitar com o Município de Pará de Minas, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

12.1.2. – Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

12.2 – A desistência da Proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade, a não apresentação dos Memoriais no prazo estabelecido ou a não regularização da documentação de regularidade fiscal no prazo previsto, ou a recusa em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo e condições estabelecidos, ensejarão a cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total da Proposta, lance ou oferta, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no subitem 12.1.

12.3 – Em caso de não cumprimento, por parte da detentora da Ata de Registro de Preços, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais tenha a detentora da Ata de Registro de Preços concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal de Pará de Minas;

b) multa por inadimplemento de 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do Objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência.

c) multa por inadimplemento de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, por dia, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual.

d) multa rescisória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a CÂMARA, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

d) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Pará de Minas, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, na hipótese de



cancelamento da Ata de Registro de Preços, independentemente da aplicação das multas cabíveis;

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

12.4 – Em caso de rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços pela Administração, será assegurado a detentora da Ata de Registro de Preços o contraditório e a ampla defesa.

12.4 – As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da detentora da Ata de Registro de Preços ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.

12.4.1 – Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

12.5 – A multa do item 14.2 não se aplica à recusa em assinar a Ata de Registro de Preços por licitante que se enquadre nas premissas do artigo 64, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.

12.6 – As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a detentora da Ata de Registro de Preços de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à Câmara Municipal de Pará de Minas.

12.7 – As penalidades são independentes, e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

12.8 – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

12.9 – O valor das multas aplicadas, após regular o processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela Câmara Municipal de Pará de Minas. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

12.10 – As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

XV – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO/ Ficha-Elemento: 44.90.52.00-67 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / Sub ficha: 44.90.52.18 – Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.

XIII – ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAÇÃO

13.1 – Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, protocolizadas com a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas, na sede localizada na av. Presidente Vargas, nº 1.935 – Senador Valadares, em Pará de Minas/MG a partir da publicação do aviso de edital até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas ao (à) Pregoeiro (a), que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



13.2 – A Câmara Municipal de Pará de Minas não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diverso ao mencionado acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.

13.3 – A decisão do (a) Pregoeiro (a) será enviada ao impugnante por via de fac-símile ou de email e será divulgada no site desta Câmara para conhecimento de todos os interessados.

13.4 – Os esclarecimentos referentes ao Objeto licitado deverão ser endereçados à Câmara Municipal de Pará de Minas, em sua sede localizada na av. Presidente Vargas, nº 1.935 – Senador Valadares, em Pará de Minas/MG, a partir da publicação do aviso de edital até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, e dirigidos (à) Pregoeiro (a).

XVI – DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 – Os envelopes do licitante declarado não participante desta licitação, bem como o envelope assinalado como contendo Proposta Comercial dos licitantes não classificados, somente serão devolvidos após vencido o prazo de recurso ou denegado, hipótese em que os envelopes lhes serão devolvidos de imediato, mediante recibo.

14.2 – Toda comunicação aos licitantes será realizada por meio de afixação em quadro de aviso localizado na entrada da sede da Câmara Municipal e publicação no Diário Oficial do Município, site www.diariomunicipal.com.br/amm-mg e ainda, no site <http://www.parademinas.mg.leg.br>.

14.3 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Pará de Minas.

XV – DOS ANEXOS

Constituem parte integrante do presente edital os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo de Declaração de Menor Empregado;

Anexo III – Modelo de Credenciamento;

Anexo IV – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

Anexo V – Modelo de Declaração de Atendimento ao Art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93;

Anexo VI – Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo VII – Declaração da opção pelo Simples Nacional;

Anexo VIII – Modelo de Proposta Comercial;

Anexo IX – Modelo de Declaração de Cumprimento as Normas de Saúde e Segurança do Trabalho;

Anexo X – Minuta de Ata de Registro de Preços;

Anexo XI – Minuta do Contrato.

Pará de Minas, 31 de outubro de 2017.

**Danielle Souza Alves
Pregoeira**



Mário Justino da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas

Aprovação da Procuradoria

Aprovação da Controladoria



ANEXO I

TERMO DE REFÉRENCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017

1. SETOR REQUISITANTE

Presidência da Câmara Municipal de Pará de Minas.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição, montagem e instalação de equipamentos Condicionadores de Ar e de Cortinas de Ar se faz necessária para climatização de ambientes que ainda não possuem tal infraestrutura que proporciona melhor conforto ambiental, especificamente da temperatura ambiente, proporcionando melhor condição aos usuários do Edifício Sede da Câmara Municipal de Pará de Minas, além da necessidade da manutenção de temperatura controlada, a exemplo dos ambientes que abrigam os Rack's de Rede do Cabeamento Estruturado da CMPM, no Segundo, Terceiro e Quarto Pavimentos. É importante salientar que alguns ambientes do Edifício Sede da CMPM já possuem aparelho de Ar Condicionado já instalado e em funcionamento; enquanto outros contam com as instalações prediais elétricas já dimensionadas; e que, por fim, alguns outros ambientes estão desprovidos tanto da instalação dos aparelhos quanto da infraestrutura elétrica.

3. OBJETO

REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de climatização através de aparelhos Condicionadores de Ar e de Cortinas de Ar para uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas.

4. DESCRIÇÕES DOS ITENS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR ITEM
Item 01	04 UN	Condicionador de Ar – Split – Inverter – 9.000 BTU's/H – Frio – 220 V montado e instalado: a) Condicionador de Ar tipo Split, Compressor com Tecnologia Inverter; que economiza até 40% de energia, que atinge mais rápido a temperatura desejada, que mantém a temperatura estável e que possui unidade externa muito mais silenciosa; com capacidade de 9.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V; com Unidade Evaporadora Interna na cor Branca e com dimensões de (A:280xL:855xP:174) mm e com peso líquido de 10,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Rotativo com Velocidade Variável e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:540xL:776xP:320) mm, com peso líquido de 32,0 Kg; com Potência de 822 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 4,1 A e Disjuntor de Proteção de 10 A; com Área de Refrigeração de até 15,00 m ² ; com Vazão (m ³ /h) Velocidade 4/3/2/1 equivalente a 450/380/330/260; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 3,21 W/W; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø1/4" (6,35 mm) e do lado da sucção Ø3/8" (9,52 mm); com Comprimento de Tubulação de até 15,0 m; com Desnível de



		<p>Interligação de até 5,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Tripla Filtragem: <i>Ultra Filter</i> que retém 99% das bactérias <i>Escherichia Coli</i> e <i>Staphylococcus Aureus</i>, Filtro de Carvão Ativado que reduz odores no ambiente e Filtro de Nylon que retém partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Autolimpeza que evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável; com Função Brisa que movimenta as aletas que produzem uma agradável sensação de brisa; com Função Turbo que com apenas um toque é selecionada a máxima performance; com Timer Digital 24 Horas que liga e desliga o aparelho no tempo programado; com Função Desumidificador que retira a umidade excessiva do ar; com Display Digital que facilita a visualização da função selecionada; com Função Liga / Desliga Display com opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto; com Função Auto com a qual o condicionador de ar atinge a temperatura programada, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação; com Ajuste Preciso da Posição da Aleta que permite ajustar o fluxo de ar na direção desejada; com função Siga-me com um sensor no controle remoto que permite que a temperatura desejada seja mantida onde ele estiver localizado; com Função Eco que economiza energia adequando-se à variação de temperatura do corpo durante a permanência;</p> <p>b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Split com Tecnologia Inverter e capacidade de 9.000 BTU's/H, Letra "a" do Subitem 11.1., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø1/4" (6,35 mm) e / ou Ø3/8" (9,52 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos; exceto cortes e perfurações estruturais bem como circuito exclusivo de alimentação elétrica, a serem disponibilizados pela CMPM;</p> <p>c) 01 (um) ano de garantia;</p> <p>d) Ambientes no Edifício Sede CMPM: Terceiro Pavimento: 01 unidade na Sala 106Garagista; 01 unidade na Sala 311 Compras e Gestão de Contratos; 01 unidade na Sala 312 Imprensa; e, 01 unidade na Sala 415Patrimônio.</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p>
Item 02	02 UN	<p>Condicionador de Ar – MultiSplit – Inverter – 2 x9.000 BTU's/H – Frio – 220 V montado e instalado:</p> <p>a) Condicionador de Ar tipo Split; com capacidade de 2 x 9.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V; com Unidade Evaporadora Interna na cor Branca e com dimensões de (A:280xL:855xP:181) mm e com peso líquido de 9,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Rotativo e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:700xL:1018xP:412) mm, com peso líquido de 56,0 Kg e com capacidade de 18.000 BTU's/H; com Potência de 1.877 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 8,6 A e Disjuntor de Proteção de 20 A; com Área de Refrigeração de até 2 x 15,00 m²; com Vazão (m³/h) Velocidade 4/3/2/1 equivalente a 500/450/400/330; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 2,81 W/W; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø1/4" (6,35 mm) e do lado da sucção Ø3/8" (9,52 mm); com Comprimento de Tubulação de até 15,0 m; com Desnível de Interligação de até 10,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Tripla Filtragem: <i>Ultra Filter</i> que retém 99% das bactérias <i>Escherichia Coli</i> e <i>Staphylococcus Aureus</i>, Filtro de Carvão Ativado que reduz odores no ambiente e Filtro de Nylon que</p>



		<p>retém partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Autolimpeza que evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável; com Função Brisa que movimenta as aletas que produzem uma agradável sensação de brisa; com Função Turbo que com apenas um toque é selecionada a máxima performance; com Timer Digital 24 Horas que liga e desliga o aparelho no tempo programado; com Função Desumidificador que retira a umidade excessiva do ar; com Display Digital que facilita a visualização da função selecionada; com Função Liga / Desliga Display com opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto; com Função Auto com a qual o condicionador de ar atinge a temperatura programada, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação; com Ajuste Preciso da Posição da Aleta que permite ajustar o fluxo de ar na direção desejada; com função Siga-me com um sensor no controle remoto que permite que a temperatura desejada seja mantida onde ele estiver localizado; com Função Eco que economiza energia adequando-se à variação de temperatura do corpo durante a permanência;</p> <p>b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Split com capacidade de 2 x 9.000 BTU's/H, Letra "a)" do Subitem 11.3., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø1/4" (6,35 mm) e / ou Ø3/8" (9,52 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos; exceto cortes e perfurações estruturais bem como circuito exclusivo de alimentação elétrica, a serem disponibilizados pela CMPM;</p> <p>c) 01 (um) ano de garantia;</p> <p>d) Ambiente no Edifício Sede CMPM: Segundo, Terceiro e Quarto Pavimentos: 02 unidades nos <i>Rack's Circuitos Rede e Lógica CMPM</i>.</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p>
Item 03	44 UN	<p>Condicionador de Ar – Split – Inverter – 12.000 BTU's/H – Frio – 220 V montado e instalado:</p> <p>a) Condicionador de Ar tipo Split, Compressor com Tecnologia Inverter; que economiza até 40% de energia, que atinge mais rápido a temperatura desejada, que mantém a temperatura estável e que possui unidade externa muito mais silenciosa; com capacidade de 12.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V; com Unidade Evaporadora Interna na cor Branca e com dimensões de (A:290xL:894xP:187) mm e com peso líquido de 11,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Rotativo com Velocidade Variável e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:540xL:848xP:320) mm, com peso líquido de 36,0 Kg; com Potência de 1096 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 5,5 A e Disjuntor de Proteção de 10 A; com Área de Refrigeração de até 20,00 m²; com Vazão (m³/h) Velocidade 4/3/2/1 equivalente a 550/456/383/294; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 3,21 W/W; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø1/4" (6,35 mm) e do lado da sucção Ø3/8" (9,52 mm); com Comprimento de Tubulação de até 15,0 m; com Desnível de Interligação de até 5,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Tripla Filtragem: <i>Ultra Filter</i> que retém 99% das bactérias <i>Escherichia Coli</i> e <i>Staphylococcus Aureus</i>, Filtro de Carvão Ativado que reduz odores no ambiente e Filtro de Nylon que retém partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Autolimpeza que evita</p>



		<p>proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável; com Função Brisa que movimenta as aletas que produzem uma agradável sensação de brisa; com Função Turbo que com apenas um toque é selecionada a máxima performance; com Timer Digital 24 Horas que liga e desliga o aparelho no tempo programado; com Função Desumidificador que retira a umidade excessiva do ar; com Display Digital que facilita a visualização da função selecionada; com Função Liga / Desliga Display com opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto; com Função Auto com a qual o condicionador de ar atinge a temperatura programada, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação; com Ajuste Preciso da Posição da Aleta que permite ajustar o fluxo de ar na direção desejada; com função Siga-me com um sensor no controle remoto que permite que a temperatura desejada seja mantida onde ele estiver localizado; com Função Eco que economiza energia adequando-se à variação de temperatura do corpo durante a permanência;</p> <p>b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Split com Tecnologia Inverter e com capacidade de 12.000 BTU's/H, Letra "a)" do Subitem 11.4., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø1/4" (6,35 mm) e / ou Ø3/8" (9,52 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos; exceto cortes e perfurações estruturais bem como circuito exclusivo de alimentação elétrica, a serem disponibilizados pela CMPM;</p> <p>c) 01 (um) ano de garantia;</p> <p>d) Ambientes no Edifício Sede CMPM: Primeiro Pavimento: 01 unidade na Sala 101 Estar Conservação; 02 unidades na Sala 102 Depósito Manutenção; e, 01 Unidade na Sala 103 Depósito Patrimônio. Segundo Pavimento: 01 unidade na Sala 201 Almoxarifado; 01 unidade na Sala 202 Gabinete Vereador PCD; 01 unidade na Sala 203 Arquivo Pesquisa; 01 unidade na Sala 204 Gabinete Vereador; 01 unidade na Sala 205 Escola do Legislativo; 01 unidade na Sala 206 Gabinete Vereador; 01 unidade na Sala 207 Agência Legislativa; 01 unidade na Sala 208 Gabinete Vereador; 01 unidade na Sala 209 Gabinete Vereador; e, 01 unidade na Sala 210 Gabinete Vereador. Terceiro Pavimento: 01 unidade na Sala 303 Gabinete Vereador; 01 unidade na Sala 304 Gabinete Vereador; 01 unidade na Sala 305 Gabinete Vereador; 01 unidade na Sala 306 Gabinete Vereador; 01 unidade na Sala 307 Gabinete Vereador; 01 unidade na Sala 308 Gabinete Vereador; 01 unidade na Sala 309 Gabinete Vereador; 01 unidade na Sala 310 Gabinete Vereador; 01 unidade na Sala 313 Reunião Licitação; 01 unidade na Sala 314 Almoxarifado; 01 unidade na Sala 315 Licitação; e, 01 unidade na Sala 316 Almoxarifado. Quarto Pavimento: 01 unidade na Sala 401 Gabinete Vice Presidência; 01 unidade na Sala 402 Gabinete Presidência; 01 unidade na Sala 403 Gabinete Vereador; 01 unidade na Sala 404 Reunião Presidência; 01 unidade na Sala 405 Diretoria Administrativa; 01 unidade na Sala 406 Diretoria Legislativa; 01 unidade na Sala 407 Gabinete Vereador; 01 unidade na Sala 408 Gabinete Vereador; 01 unidade na Sala 409 Telefonia; 01 unidade na Sala 410 Procuradoria Jurídica; 01 unidade na Sala 411 Diretoria Financeira; 01 unidade na Sala 412 Jurídico Adjunto; 01 unidade na Sala 413 Diretoria Contábil; 01 unidade na Sala 414 Informática; 01 unidade na Sala 417 Comunicação e Imprensa; 01 unidade na Sala 418 Controladoria; 01 unidade na Sala 419 Departamento Pessoal; e, 01 unidade na Sala 420 Redação.</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p>
Item 04	06 UN	<p>Condicionador de Ar – Piso Teto – 48.000 BTU's/H – Frio – 220 V montado e instalado:</p> <p>a) Condicionador de Ar tipo Piso Teto; com capacidade de 48.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V / 3F; com Unidade Evaporadora Interna na cor Branca</p>



		<p>e com dimensões de (A:240xL:1580xP:700) mm e com peso líquido de 51,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Scroll e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:771xL:616xP:616) mm, com peso líquido de 83,0 Kg; com Potência de 5004 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 15,5 A e Disjuntor de Proteção de 32 A; com Área de Refrigeração de até 80,00 m²; com Vazão 1.930 m³/h; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 2,81 W/W; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø3/8" (9,52 mm) e do lado da sucção Ø3/4" (19,05 mm); com Comprimento de Tubulação de até 30,0 m; com Desnível de Interligação de até 15,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Dupla Filtragem: <i>Ultra Filter</i> que retém 99% das bactérias <i>Escherichia Coli</i> e <i>Staphylococcus Aureus</i> e Filtro de Nylon que retém partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Reinício Automático que reinicia o produto restaurando a sua última programação; com Swing Automático que distribui o ar automaticamente através do movimento das aletas; com Função Desumidificador que retira a umidade do ambiente; com Função Turbo que atinge rapidamente a temperatura desejada; com Função Lock que impede que as programações e configurações do produto sejam alteradas; com Função Dormir que ajusta automaticamente a temperatura do ambiente de acordo com a temperatura do corpo durante a permanência; com Timer que liga / desliga o aparelho automaticamente de acordo com o tempo programado; com Auto Diagnóstico que avisa quando há alguma irregularidade com o produto;</p> <p>b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Piso Teto; com capacidade de 48.000 BTU's/H, Letra "a" do Subitem 11.5., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø3/8" (9,52 mm) e / ou Ø3/4" (19,05 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos, exceto cortes e perfurações estrutura e circuito exclusivo de alimentação elétrica a serem disponibilizados pela CMPM;</p> <p>c) 01 (um) ano de garantia;</p> <p>d) Ambientes no Edifício Sede CMPM: Segundo Pavimento: 01 unidade nas Salas 211 e 213 Museu Arquivo; Terceiro Pavimento: 04 unidades na Galeria Superior Plenário; e, Quinto Pavimento: 01 unidade na Sala 502 Centro Cívico.</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p>
Item 05	11 UN	<p>Condicionador de Ar – Piso Teto – 58.000 BTU/H – Frio – 220 V montado e instalado:</p> <p>a) Condicionador de Ar tipo Piso Teto; com capacidade de 58.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V / 3F; com Unidade Evaporadora Interna na cor Branca e com dimensões de (A:240xL:1580xP:700) mm e com peso líquido de 52,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Scroll e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:917xL:779xP:779) mm, com peso líquido de 97,0 Kg; com Potência de 6047 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 19,5 A e Disjuntor de Proteção de 40 A; com Área de Refrigeração de até 100,00 m²; com Vazão 2.200 m³/h; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 2,81 W/W; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø3/8" (9,52 mm) e do lado da sucção Ø3/4" (19,05 mm); com Comprimento de Tubulação de até 30,0 m; com</p>



		<p>Desnível de Interligação de até 15,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Dupla Filtragem: <i>Ultra Filter</i> que retém 99% das bactérias <i>Escherichia Coli</i> e <i>Staphylococcus Aureus</i> e Filtro de Nylon que retém partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Reinício Automático que reinicia o produto restaurando a sua última programação; com Swing Automático que distribui o ar automaticamente através do movimento das aletas; com Função Desumidificador que retira a umidade do ambiente; com Função Turbo que atinge rapidamente a temperatura desejada; com Função Lock que impede que as programações e configurações do produto sejam alteradas; com Função Dormir que ajusta automaticamente a temperatura do ambiente de acordo com a temperatura do corpo durante a permanência; com Timer que liga / desliga o aparelho automaticamente de acordo com o tempo programado; com Auto Diagnóstico que avisa quando há alguma irregularidade com o produto;</p> <p>b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Piso Teto com capacidade de 58.000 BTU's/H, Letra "a" do Subitem 11.5., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø3/8" (9,52 mm) e / ou Ø3/4" (19,05 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos, exceto cortes e perfurações estrutura e circuito exclusivo de alimentação elétrica a serem disponibilizados pela CMPM;</p> <p>c) 01 (um) ano de garantia;</p> <p>d) Ambientes no Edifício Sede CMPM: Segundo Pavimento: 02 unidades no <i>Saguão Interno "Orlando Maurício dos Santos"</i>; Terceiro Pavimento: 02 unidades no <i>Saguão Interno "Presidente Vargas"</i>; Quarto Pavimento: 02 unidades no <i>Saguão Hall Nobre Presidência</i>, e 01 unidade no <i>Refeitório 36 Lugares</i>; e, Quinto Pavimento: 02 unidades na <i>Sala 501 Multiuso</i>; e, 02 unidades na <i>Sala 502 Centro Cívico</i>.</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p>
Item 06	33 UN	<p>Cortina de Ar – 200 CM – 2.750 m³/h – 220 V montado e instalado:</p> <p>a) Cortina de Ar 200 cm; com Vazão de Ar referenciada de 2.750 m³/h; com Voltagem 220 V; com Unidade Evaporadora em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor Branca e acabamento em plástico injetado e com painel eletrônico; material com dimensões (A:220xL:2000xP:195) mm; com altura de instalação próxima de 3,00 m; com peso líquido referenciado de 28,0 Kg; com Compressor Centrífugo; com Potência Baixa/Alta de 320 W; com frequência 50/60 Hz; com 03 (três) níveis de velocidade; com saída regulável de ar; com nível de ruído referenciado em 51 dB; com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL; com retenção de partículas e poeira e proteção do ambiente de odores, fumaça e insetos; com Controle Remoto em português com função <i>sleep</i>; com controle direcional do ar através do movimento manual das aletas;</p> <p>b) Kit de Instalação da Cortina de Ar 200 cm com Vazão de Ar referenciada de 2.750 m³/h, Letra "a" deste Item 07, com todos os materiais e componentes inclusos, exceto cortes e perfurações estrutura e circuito exclusivo de alimentação elétrica a serem disponibilizados pela CMPM;</p> <p>c) 01 (um) ano de garantia;</p> <p>d) Ambientes no Edifício Sede CMPM: Segundo Pavimento: 02 unidades no <i>Saguão Interno "Orlando Maurício dos Santos"</i>; Terceiro Pavimento: 05 unidades no <i>Saguão Interno "Presidente Vargas"</i>;</p>



		<p>Quarto Pavimento: 05 unidades, sendo 02 unidades no <i>Saguão Hall Nobre Presidência</i> e 03 unidades na <i>Circulação e Refeitório</i>; e, Quinto Pavimento: 21 unidades, sendo 10 unidades na <i>Sala 501 Multiuso</i> e 11 unidades na <i>Sala 502 Centro Cívico</i>.</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p>
--	--	---

5. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O Objeto do SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DE CORTINAS DE AR será contratado, adquirido, fornecido, montado e instalado de acordo com a data, horários, e local estabelecidos em Contrato decorrente da Ordem de Fornecimento / Serviço.

6. CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO

6.1. O preço cotado inclui todos os custos diretos e indiretos para a contratação, aquisição, fornecimento, montagem e instalação do SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DE CORTINAS DE AR, incluindo a prestação de serviços de manutenção e garantia assistida de materiais dos APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DE CORTINAS DE AR pelo período de 12 (doze) meses, como impostos, taxas, encargos sociais, fiscais e comerciais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fretes, seguros, inclusive entrega.

6.2. Os componentes do SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DE CORTINAS DE AR deverão estar devidamente embalados, acondicionados e identificados, de acordo com a Especificação Técnica constante do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

6.3. Quantidades e especificações em conformidade como estabelecido no Edital.

6.4. Deverão ser cotados preços do SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DE CORTINAS DE AR, de qualidade superior, sendo todos seus componentes contratados novos, fabricados, fornecidos, montados, instalados e em perfeitas condições de funcionamento.

7. PRAZOS

7.1. A CONTRATADA terá prazo de até **45 (quarenta e cinco)** dias corridos para aquisição e entrega dos APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DE CORTINAS DE AR. Para montagem e instalação a CONTRATADA terá prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a entrega, totalizando **90 (noventa)** dias corridos para a execução total dos serviços, além do prazo estipulado pelo **subitem 8.1.** deste Termo de Referência, incluindo-se a fabricação e montagem dos Itens e sua completa instalação.

8. DO MOSTRUÁRIO, CATÁLOGOS OU FOLHETOS

8.1. A licitante vencedora do certame deverá apresentar mostruário, catálogos ou folhetos com especificações técnicas dos aparelhos Condicionadores de Ar e Cortinas de Ar indicados e especificados na proposta comercial, observando-se rigorosamente a identidade dos itens a serem fornecidos e suas especificações, no prazo máximo de **05 (cinco)** dias úteis a contar do encerramento da fase de lances, para a avaliação técnica;



- 8.2.** As amostras, catálogos ou folhetos deverão ser entregues na sede da CMPM;
- 8.3.** Caso a amostra, catálogo ou folheto da autora da melhor proposta seja reprovada, será convocada a segunda melhor proposta, e assim sucessivamente;
- 8.4.** O não atendimento da solicitação de amostras, catálogos ou folhetos ou qualquer outra que se faça necessária para esclarecer dúvidas sobre os produtos oferecidos, será razão para a desclassificação da proposta.
- 8.5.** Se apóis a homologação da licitação, a empresa não retirar a amostra reprovada no prazo de **10 (dez)** dias corridos, poderá haver doação do material, sem gerar direito de indenização à licitante.

9. DA GARANTIA

9.1. DOS SERVIÇOS E PRODUTOS

9.1.1. Os serviços e produtos, incluindo-se todos os seus componentes e acessórios, terão garantia contra defeitos de fabricação, montagem e instalação do SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DE CORTINAS DE AR.

9.1.2. O prazo de garantia para todos os itens deverá ser de no mínimo **12 (doze)** meses, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, e a garantia deverá ser prestada pela CONTRATADA nas dependências da CMPM.

9.1.3. Constatado defeito de fabricação, montagem ou instalação, a CONTRATADA fica obrigada a corrigir o defeito em até **15 (quinze)** dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação que apontar a inconformidade, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

9.1.4. Independentemente da aceitação dos materiais, produtos e serviços, a CONTRATADA garantirá a qualidade do item, obrigando-se à reposição se o mesmo apresentar má qualidade ou problemas em seu uso normal, enquanto em garantia.

9.1.5. A garantia não cobre intercorrências de força maior, como acidentes de terceiros, obras ou choques acidentais que por ventura venham a danificar as peças e / ou eventos da natureza.

10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

10.1. Para o Item 01 – Condicionador de Ar – Split – Inverter – 9.000 BTU's/H – Frio – 220 V montado e instalado:

- a) Condicionador de Ar tipo Split, Compressor com Tecnologia Inverter; que economiza até 40% de energia, que atinge mais rápido a temperatura desejada, que mantém a temperatura estável e que possui unidade externa muito mais silenciosa; com capacidade de 9.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V; com Unidade Evaporadora Interna na cor Branca e com dimensões de (A:280xL:855xP:174) mm e com peso líquido de 10,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Rotativo com Velocidade Variável e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:540xL:776xP:320) mm, com peso líquido de 32,0 Kg; com Potência de 822 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 4,1 A e Disjuntor de Proteção de 10 A; com Área de Refrigeração de até 15,00 m²; com Vazão (m³/h) Velocidade 4/3/2/1 equivalente a 450/380/330/260; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 3,21 W/W; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø1/4" (6,35 mm) e do lado da succão Ø3/8" (9,52 mm); com Comprimento de Tubulação de até 15,0 m; com Desnível de Interligação de até 5,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Tripla Filtragem: *Ultra Filter* que retém 99% das bactérias *Escherichia Coli* e *Staphylococcus Aureus*, Filtro de Carvão Ativado que reduz odores no ambiente e Filtro de Nylon que retém



partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Autolimpeza que evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável; com Função Brisa que movimenta as aletas que produzem uma agradável sensação de brisa; com Função Turbo que com apenas um toque é selecionada a máxima performance; com Timer Digital 24 Horas que liga e desliga o aparelho no tempo programado; com Função Desumidificador que retira a umidade excessiva do ar; com Display Digital que facilita a visualização da função selecionada; com Função Liga / Desliga Display com opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto; com Função Auto com a qual o condicionador de ar atinge a temperatura programada, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação; com Ajuste Preciso da Posição da Aleta que permite ajustar o fluxo de ar na direção desejada; com função Siga-me com um sensor no controle remoto que permite que a temperatura desejada seja mantida onde ele estiver localizado; com Função Eco que economiza energia adequando-se à variação de temperatura do corpo durante a permanência;

- b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Split com Tecnologia Inverter e capacidade de 9.000 BTU's/H, Letra "a)" do Subitem 11.1., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø1/4" (6,35 mm) e / ou Ø3/8" (9,52 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos; exceto cortes e perfurações estruturais bem como circuito exclusivo de alimentação elétrica, a serem disponibilizados pela CMPM;
- c) 01 (um) ano de garantia;
- d) Ambientes no Edifício Sede CMPM:

Terceiro Pavimento: 01 unidade na Sala 106 – Garagista; 01 unidade na Sala 311 Gerência Licitação; 01 unidade na Sala 312 Imprensa; e, 01 unidade na Sala 415 Patrimônio.

10.2. Para o Item 02 – Condicionador de Ar – MultiSplit – Inverter – 2 x 9.000 BTU's/H – Frio – 220 V montado e instalado:

- a) Condicionador de Ar tipo Split; com capacidade de 2 x 9.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V; com Unidade Evaporadora Interna na cor Branca e com dimensões de (A:280xL:855xP:181) mm e com peso líquido de 9,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Rotativo e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:700xL:1018xP:412) mm, com peso líquido de 56,0 Kg e com capacidade de 18.000 BTU's/H; com Potência de 1.877 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 8,6 A e Disjuntor de Proteção de 20 A; com Área de Refrigeração de até 2 x 15,00 m²; com Vazão (m³/h) Velocidade 4/3/2/1 equivalente a 500/450/400/330; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 2,81 W/W; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø1/4" (6,35 mm) e do lado da succão Ø3/8" (9,52 mm); com Comprimento de Tubulação de até 15,0 m; com Desnível de Interligação de até 10,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Tripla Filtragem: *Ultra Filter* que retém 99% das bactérias *Escherichia Coli* e *Staphylococcus Aureus*, Filtro de Carvão Ativado que reduz odores no ambiente e Filtro de Nylon que retém partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Autolimpeza que evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável; com Função Brisa que movimenta as aletas que produzem uma agradável sensação de brisa; com Função Turbo que com apenas um toque é selecionada a máxima performance; com Timer Digital 24 Horas que liga e desliga o aparelho no tempo programado; com Função Desumidificador que retira a umidade excessiva do ar; com Display Digital que facilita a visualização da função selecionada; com Função Liga / Desliga Display com opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto; com Função Auto com a qual o condicionador de ar atinge a temperatura programada, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação; com Ajuste Preciso da Posição da Aleta que permite ajustar o fluxo de ar na direção desejada; com função Siga-me com um sensor no controle remoto que permite que a temperatura desejada seja mantida onde ele estiver localizado; com Função Eco que



economiza energia adequando-se à variação de temperatura do corpo durante a permanência;

- b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Split com capacidade de 2 x 9.000 BTU's/H, Letra "a)" do Subitem 11.3., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø1/4" (6,35 mm) e / ou Ø3/8" (9,52 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos; exceto cortes e perfurações estruturais bem como circuito exclusivo de alimentação elétrica, a serem disponibilizados pela CMPM;
- c) 01 (um) ano de garantia;
- d) Ambiente no Edifício Sede CMPM:
Segundo, Terceiro e Quarto Pavimentos: 01 unidade nos *Rack's Circuitos Rede e Lógica* CMPM.

10.3. Para o Item 03 – Condicionador de Ar – Split – Inverter – 12.000 BTU's/H – Frio – 220 V montado e instalado:

- a) Condicionador de Ar tipo Split, Compressor com Tecnologia Inverter; que economiza até 40% de energia, que atinge mais rápido a temperatura desejada, que mantém a temperatura estável e que possui unidade externa muito mais silenciosa; com capacidade de 12.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V; com Unidade Evaporadora Interna na cor Branca e com dimensões de (A:290xL:894xP:187) mm e com peso líquido de 11,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Rotativo com Velocidade Variável e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:540xL:848xP:320) mm, com peso líquido de 36,0 Kg; com Potência de 1096 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 5,5 A e Disjuntor de Proteção de 10 A; com Área de Refrigeração de até 20,00 m²; com Vazão (m³/h) Velocidade 4/3/2/1 equivalente a 550/456/383/294; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 3,21 W/W; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø1/4" (6,35 mm) e do lado da succão Ø3/8" (9,52 mm); com Comprimento de Tubulação de até 15,0 m; com Desnível de Interligação de até 5,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Tripla Filtragem: *Ultra Filter* que retém 99% das bactérias *Escherichia Coli* e *Staphylococcus Aureus*, Filtro de Carvão Ativado que reduz odores no ambiente e Filtro de Nylon que retém partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Autolimpeza que evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável; com Função Brisa que movimenta as aletas que produzem uma agradável sensação de brisa; com Função Turbo que com apenas um toque é selecionada a máxima performance; com Timer Digital 24 Horas que liga e desliga o aparelho no tempo programado; com Função Desumidificador que retira a umidade excessiva do ar; com Display Digital que facilita a visualização da função selecionada; com Função Liga / Desliga Display com opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto; com Função Auto com a qual o condicionador de ar atinge a temperatura programada, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação; com Ajuste Preciso da Posição da Aleta que permite ajustar o fluxo de ar na direção desejada; com função Siga-me com um sensor no controle remoto que permite que a temperatura desejada seja mantida onde ele estiver localizado; com Função Eco que economiza energia adequando-se à variação de temperatura do corpo durante a permanência;
- b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Split com Tecnologia Inverter e com capacidade de 12.000 BTU's/H, Letra "a)" do Subitem 11.4., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø1/4" (6,35 mm) e / ou Ø3/8" (9,52 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos; exceto cortes e perfurações estruturais bem como circuito exclusivo de alimentação elétrica, a serem disponibilizados pela CMPM;
- c) 01 (um) ano de garantia;
- d) Ambientes no Edifício Sede CMPM:



Primeiro Pavimento: 01 unidade na Sala 101 *Estar Conservação*; 02 unidades na Sala 102 *Depósito Manutenção*; e, 01 Unidade na Sala 103 *Depósito Patrimônio*.

Segundo Pavimento: 01 unidade na Sala 201 *Almoxarifado*; 01 unidade na Sala 202 *Gabinete Vereador PCD*; 01 unidade na Sala 203 *Arquivo Pesquisa*; 01 unidade na Sala 204 *Gabinete Vereador*; 01 unidade na Sala 205 *Escola do Legislativo*; 01 unidade na Sala 206 *Gabinete Vereador*; 01 unidade na Sala 207 *Agência Legislativa*; 01 unidade na Sala 208 *Gabinete Vereador*; 01 unidade na Sala 209 *Gabinete Vereador*; e, 01 unidade na Sala 210 *Gabinete Vereador*.

Terceiro Pavimento: 01 unidade na Sala 303 *Gabinete Vereador*; 01 unidade na Sala 304 *Gabinete Vereador*; 01 unidade na Sala 305 *Gabinete Vereador*; 01 unidade na Sala 306 *Gabinete Vereador*; 01 unidade na Sala 307 *Gabinete Vereador*; 01 unidade na Sala 308 *Gabinete Vereador*; 01 unidade na Sala 309 *Gabinete Vereador*; 01 unidade na Sala 310 *Gabinete Vereador*; 01 unidade na Sala 313 *Reunião Licitação*; 01 unidade na Sala 314 *Almoxarifado*; 01 unidade na Sala 315 *Licitação Compras*; e, 01 unidade na Sala 316 *Almoxarifado*.

Quarto Pavimento: 01 unidade na Sala 401 *Gabinete Vice Presidência*; 01 unidade na Sala 402 *Gabinete Presidência*; 01 unidade na Sala 403 *Gabinete Vereador*; 01 unidade na Sala 404 *Reunião Presidência*; 01 unidade na Sala 405 *Diretoria Administrativa*; 01 unidade na Sala 406 *Diretoria Legislativa*; 01 unidade na Sala 407 *Gabinete Vereador*; 01 unidade na Sala 408 *Gabinete Vereador*; 01 unidade na Sala 409 *Telefonia*; 01 unidade na Sala 410 *Procuradoria Jurídica*; 01 unidade na Sala 411 *Diretoria Financeira*; 01 unidade na Sala 412 *Jurídico Adjunto*; 01 unidade na Sala 413 *Diretoria Contábil*; 01 unidade na Sala 414 *Informática*; 01 unidade na Sala 417 *Comunicação e Imprensa*; 01 unidade na Sala 418 *Controladoria*; 01 unidade na Sala 419 *Departamento Pessoal*; e, 01 unidade na Sala 420 *Redação*.

10.4. Para o Item 04 – Condicionador de Ar – Piso Teto – 48.000 BTU's/H – Frio – 220 V montado e instalado:

- a) Condicionador de Ar tipo Piso Teto; com capacidade de 48.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V / 3F; com Unidade Evaporadora Interna na cor Branca e com dimensões de (A:240xL:1580xP:700) mm e com peso líquido de 51,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Scroll e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:771xL:616xP:616) mm, com peso líquido de 83,0 Kg; com Potência de 5004 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 15,5 A e Disjuntor de Proteção de 32 A; com Área de Refrigeração de até 80,00 m²; com Vazão 1.930 m³/h; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 2,81 W/W; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø3/8" (9,52 mm) e do lado da sucção Ø3/4" (19,05 mm); com Comprimento de Tubulação de até 30,0 m; com Desnível de Interligação de até 15,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Dupla Filtragem: *Ultra Filter* que retém 99% das bactérias *Escherichia Coli* e *Staphylococcus Aureus* e Filtro de Nylon que retém partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Reinício Automático que reinicia o produto restaurando a sua última programação; com Swing Automático que distribui o ar automaticamente através do movimento das aletas; com Função Desumidificador que retira a umidade do ambiente; com Função Turbo que atinge rapidamente a temperatura desejada; com Função Lock que impede que as programações e configurações do produto sejam alteradas; com Função Dormir que ajusta automaticamente a temperatura do ambiente de acordo com a temperatura do corpo durante a permanência; com Timer que liga / desliga o aparelho automaticamente de acordo com o tempo programado; com Auto Diagnóstico que avisa quando há alguma irregularidade com o produto;
- b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Piso Teto; com capacidade de 48.000 BTU's/H, Letra "a)" do Subitem 11.5., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø3/8" (9,52 mm) e / ou Ø3/4" (19,05 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos,



exceto cortes e perfurações estrutura e circuito exclusivo de alimentação elétrica a serem disponibilizados pela CMPM;

c) 01 (um) ano de garantia;

d) Ambientes no Edifício Sede CMPM:

Segundo Pavimento: 01 unidade nas *Salas 211 e 213 Museu Arquivo*;

Terceiro Pavimento: 04 unidades na *Galeria Superior Plenário*; e,

Quinto Pavimento: 01 unidade na *Sala 502 Centro Cívico*.

10.5. Para o Item 05 – Condicionador de Ar – Piso Teto – 58.000 BTU/H – Frio – 220 V montado e instalado:

a) Condicionador de Ar tipo Piso Teto; com capacidade de 58.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V / 3F; com Unidade Evaporadora Interna na cor Branca e com dimensões de (A:240xL:1580xP:700) mm e com peso líquido de 52,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Scroll e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:917xL:779xP:779) mm, com peso líquido de 97,0 Kg; com Potência de 6047 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 19,5 A e Disjuntor de Proteção de 40 A; com Área de Refrigeração de até 100,00 m²; com Vazão 2.200 m³/h; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 2,81 W/W; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø3/8" (9,52 mm) e do lado da sucção Ø3/4" (19,05 mm); com Comprimento de Tubulação de até 30,0 m; com Desnível de Interligação de até 15,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Dupla Filtragem: *Ultra Filter* que retém 99% das bactérias *Escherichia Coli* e *Staphylococcus Aureus* e Filtro de Nylon que retém partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Reinício Automático que reinicia o produto restaurando a sua última programação; com Swing Automático que distribui o ar automaticamente através do movimento das aletas; com Função Desumidificador que retira a umidade do ambiente; com Função Turbo que atinge rapidamente a temperatura desejada; com Função Lock que impede que as programações e configurações do produto sejam alteradas; com Função Dormir que ajusta automaticamente a temperatura do ambiente de acordo com a temperatura do corpo durante a permanência; com Timer que liga / desliga o aparelho automaticamente de acordo com o tempo programado; com Auto Diagnóstico que avisa quando há alguma irregularidade com o produto;

b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Piso Teto com capacidade de 58.000 BTU's/H, Letra "a)" do Subitem 11.5., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø3/8" (9,52 mm) e / ou Ø3/4" (19,05 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos, exceto cortes e perfurações estrutura e circuito exclusivo de alimentação elétrica a serem disponibilizados pela CMPM;

c) 01 (um) ano de garantia;

d) Ambientes no Edifício Sede CMPM:

Segundo Pavimento: 02 unidades no *Saguão Interno "Orlando Maurício dos Santos"*;

Terceiro Pavimento: 02 unidades no *Saguão Interno "Presidente Vargas"*;

Quarto Pavimento: 02 unidades no *Saguão Hall Nobre Presidência*, e 01 unidade no *Refeitório 36 Lugares*; e,

Quinto Pavimento: 02 unidades na *Sala 501 Multiuso*; e, 02 unidades na *Sala 502 Centro Cívico*.

10.6. Para o Item 06 – Cortina de Ar – 200 CM – 2.750 m³/h – 220 V montado e instalado:

a) Cortina de Ar 200 cm; com Vazão de Ar referenciada de 2.750 m³/h; com Voltagem 220 V; com Unidade Evaporadora em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor Branca e acabamento em plástico injetado e com painel eletrônico; material com dimensões (A:220xL:2000xP:195) mm; com altura de instalação próxima de 3,00 m; com peso líquido referenciado de 28,0 Kg; com Compressor Centrífugo; com Potência Baixa/Alta de 320 W;



com frequência 50/60 Hz; com 03 (três) níveis de velocidade; com saída regulável de ar; com nível de ruído referenciado em 51 dB; com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo “A” PROCEL; com retenção de partículas e poeira e proteção do ambiente de odores, fumaça e insetos; com Controle Remoto em português com função *sleep*; com controle direcional do ar através do movimento manual das aletas;

- b) Kit de Instalação da Cortina de Ar 200 cm com Vazão de Ar referenciada de 2.750 m³/h, Letra “a” deste Item 07, com todos os materiais e componentes inclusos, exceto cortes e perfurações estrutura e circuito exclusivo de alimentação elétrica a serem disponibilizados pela CMPM;

- c) 01 (um) ano de garantia;

- d) Ambientes no Edifício Sede CMPM:

Segundo Pavimento: 02 unidades no *Saguão Interno “Orlando Maurício dos Santos”*;

Terceiro Pavimento: 05 unidades no *Saguão Interno “Presidente Vargas”*;

Quarto Pavimento: 05 unidades, sendo 02 unidades no *Saguão Hall Nobre Presidência* e 03 unidades na *Circulação e Refeitório*; e,

Quinto Pavimento: 21 unidades, sendo 10 unidades na *Sala 501 Multiuso* e 11 unidades na *Sala 502 Centro Cívico*.

10.7. Especificações Gerais:

10.7.1. O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DE CORTINAS DE AR será entregue instalado no Edifício Sede da Câmara Municipal de Pará de Minas – MG.

10.7.2. Todos os itens serão fornecidos devidamente instalados, estando incluídos todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, necessários à fabricação, montagem e instalação de todos os seus elementos e acessórios.

10.7.3. Os serviços serão executados por mão-de-obra qualificada e deverão obedecer rigorosamente às instruções contidas no edital, bem como às contidas nas disposições cabíveis do Decreto n.º 92.100/1985 e nas normas e métodos da ABNT.

10.7.4. A instalação deverá ser feita por empresa devidamente credenciada junto ao fabricante para que sejam mantidos o prazo de garantia dos equipamentos.

10.7.5. O layout de montagem e instalação do SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DE CORTINAS DE AR será desenvolvido pela CONTRATANTE e fornecido à CONTRATADA para execução dos serviços.

10.7.6. Os serviços compreendem a montagem e instalação do SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DE CORTINAS DE AR, com as características descritas nesse Termo de Referência, considerando-se ainda as especificações técnicas do Anexo I com os respectivos quantitativos.

10.7.7. Todos os materiais utilizados na montagem e instalação do SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DE CORTINAS DE AR deverão ser de alta durabilidade e resistência, com composição e características técnicas compatíveis, de forma a permitir eventuais remanejamentos e reutilizações frequentes durante o período de garantia sem que apresentem danos ou deformações.

11. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA

11.1 –Conforme exigência legal, o Setor de Compras e Licitações realizou pesquisa de preços no mercado e estimativa de preços com empresas do ramo do Objeto licitado, tendo apurado o



preço estimado de R\$ 346.378,81(Trezentos e quarenta e seis mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos).



ANEXO II – (MODELO)

DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADO

_____ (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, o Sr. _____, portador da C.I. nº _____ e inscrito no CPF sob o nº _____, declara, sob as penas da lei em cumprimento ao disposto no artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal da República de 1988, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

_____, ____ de _____ de 2017.

(Assinatura do representante legal)

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO)



ANEXO III (MODELO) – CREDENCIAMENTO

Credenciamos o Sr. _____ portador da Cédula de identidade nº _____ e inscrito no CPF sob o nº _____, a participar do Pregão instaurado pela Câmara Municipal de Pará de Minas, sob o nº **22/2017**, na qualidade de Representante Legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome do licitante _____, CNPJ nº _____, bem como formular propostas e praticar todos os atos inerentes ao certame.

_____, ____ de _____ de 2017.

(Assinatura do representante legal)

Nome do Representante Legal

(FORA DOS ENVELOPES)



ANEXO IV (MODELO)

DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

_____ (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada(endereço completo) _____ declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos de habilitação para a participação do Processo Licitatório nº 31/2017.

_____, ____ de _____ de 2017.

(Assinatura do representante legal)

(FORA DOS ENVELOPES)



ANEXO V (MODELO)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 9º, III DA Lei 8666/93

_____ (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada(endereço completo) _____ declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de funcionários servidor público exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão na forma do art. 9º inciso III da Lei 8666/93.

_____, ____ de _____ de 2017.

(Assinatura do representante legal)

(DENTRO DO ENVELOPE DE **HABILITAÇÃO**)



ANEXO VI (MODELO)

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME E EPP

_____ (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, o Sr. _____, portador da C.I. nº _____ e inscrito no CPF sob o nº _____, declara, sob as penas da lei que a nossa empresa encontra-se enquadrada como _____ (Microempresa (ME) ou empresa de Pequeno Porte (EPP), para fins das prerrogativas do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não esta sujeita a quaisquer impedimento estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a art. 49 da citada lei.

_____, ____ de _____ de 2017.

(Assinatura do representante legal)

(FORA DOS ENVELOPES)



ANEXO VII (MODELO)

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO “SIMPLES NACIONAL”

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____, portador do Documento de Identidade nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que é optante do “SIMPLES NACIONAL”.

(Assinatura do representante legal)

(FORA DOS ENVELOPES)



ANEXO VIII – (MODELO) PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de climatização através de Aparelhos Condicionadores de Ar e Cortinas de Ar para uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas conforme especificações constantes no Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
ENDERECO:	
TEL:	FAX:
BANCO:	CONTA BANCÁRIA:

Declaração que Atende ao Termo de Referência Anexo I e que está de Acordo com as Normas do Edital:

_____ (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, o Sr. _____, portador da C.I. nº _____ e inscrito no CPF sob o nº _____, declara, sob as penas da lei que a nossa empresa atende todas as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência e de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado, e que está de pleno acordo com as normas do Edital, bem como cientes quanto aos termos das Leis Federais nº 8.666/93, e suas alterações, além da Lei nº 10.520/2002 e que a mesma tomou ciência de todos os documentos e informações referentes ao procedimento licitatório em tela, em especial a descrição do produto licitado e o local de seu fornecimento.

Especificações detalhadas dos produtos:

ITEM	QUANTIDA DE	DESCRÍÇÃO	VALOR UNITÁRIO DO EQUIPAMENTO	VALOR DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	VALOR TOTAL
Item 01	04 UN	<p>– Condicionador de Ar – Split – Inverter – 9.000 BTU's/H – Frio – 220 V montado e instalado:</p> <p>a) Condicionador de Ar tipo Split, Compressor com Tecnologia Inverter; que economiza até 40% de energia, que atinge mais rápido a temperatura desejada, que mantém a temperatura estável e que possui unidade externa muito mais silenciosa; com capacidade de 9.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V; com Unidade</p>			



		<p>Evaporadora Interna na cor Branca e com dimensões de (A:280xL:855xP:174) mm e com peso líquido de 10,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Rotativo com Velocidade Variável e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:540xL:776xP:320) mm, com peso líquido de 32,0 Kg; com Potência de 822 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 4,1 A e Disjuntor de Proteção de 10 A; com Área de Refrigeração de até 15,00 m²; com Vazão (m³/h) Velocidade 4/3/2/1 equivalente a 450/380/330/260; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 3,21 W/W; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø1/4" (6,35 mm) e do lado da sucção Ø3/8" (9,52 mm); com Comprimento de Tubulação de até 15,0 m; com Desnível de Interligação de até 5,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Tripla Filtragem: <i>Ultra Filter</i> que retém 99% das bactérias <i>Escherichia Coli</i> e <i>Staphylococcus Aureus</i>, Filtro de Carvão Ativado que reduz odores no ambiente e Filtro de Nylon que retém partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Autolimpeza que evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável; com Função Brisa que movimenta as aletas que produzem uma agradável sensação de brisa; com Função Turbo que com apenas um toque é selecionada a máxima performance; com Timer Digital 24 Horas que liga e desliga o aparelho no tempo programado; com Função Desumidificador que retira a umidade excessiva do ar; com Display Digital que facilita a visualização da função selecionada; com Função Liga / Desliga Display com opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão</p>		
--	--	---	--	--



		<p>no controle remoto; com Função Auto com a qual o condicionador de ar atinge a temperatura programada, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação; com Ajuste Preciso da Posição da Aleta que permite ajustar o fluxo de ar na direção desejada; com função Siga-me com um sensor no controle remoto que permite que a temperatura desejada seja mantida onde ele estiver localizado; com Função Eco que economiza energia adequando-se à variação de temperatura do corpo durante a permanência;</p> <p>b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Split com Tecnologia Inverter e capacidade de 9.000 BTU's/H, Letra "a" do Subitem 11.1., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø1/4" (6,35 mm) e / ou Ø3/8" (9,52 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos; exceto cortes e perfurações estruturais bem como circuito exclusivo de alimentação elétrica, a serem disponibilizados pela CMPM;</p> <p>c) 01 (um) ano de garantia;</p> <p>d) Ambientes no Edifício Sede CMPM: Terceiro Pavimento: 01 unidade na Sala 106 Garagista; 01 unidade na Sala 311 Compras e Gestão de Contratos; 01 unidade na Sala 312 Imprensa; e, 01 unidade na Sala 415 Patrimônio.</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p>		
Item 02	02 UN	<p>Condicionador de Ar – MultiSplit – Inverter – 2 x 9.000 BTU's/H – Frio – 220 V montado e instalado:</p> <p>a) Condicionador de Ar tipo Split; com capacidade de 2 x 9.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V; com Unidade Evaporadora Interna na cor Branca e com dimensões de (A:280xL:855xP:181) mm e com peso líquido de 9,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Rotativo e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:700xL:1018xP:412) mm,</p>		



		<p>com peso líquido de 56,0 Kg e com capacidade de 18.000 BTU's/H; com Potência de 1.877 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 8,6 A e Disjuntor de Proteção de 20 A; com Área de Refrigeração de até 2 x 15,00 m²; com Vazão (m³/h) Velocidade 4/3/2/1 equivalente a 500/450/400/330; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 2,81 WW; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø1/4" (6,35 mm) e do lado da sucção Ø3/8" (9,52 mm); com Comprimento de Tubulação de até 15,0 m; com Desnível de Interligação de até 10,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Tripla Filtragem: <i>Ultra Filter</i> que retém 99% das bactérias <i>Escherichia Coli</i> e <i>Staphylococcus Aureus</i>, Filtro de Carvão Ativado que reduz odores no ambiente e Filtro de Nylon que retém partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Autolimpeza que evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável; com Função Brisa que movimenta as aletas que produzem uma agradável sensação de brisa; com Função Turbo que com apenas um toque é selecionada a máxima performance; com Timer Digital 24 Horas que liga e desliga o aparelho no tempo programado; com Função Desumidificador que retira a umidade excessiva do ar; com Display Digital que facilita a visualização da função selecionada; com Função Liga / Desliga Display com opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto; com Função Auto com a qual o condicionador de ar atinge a temperatura programada, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação; com Ajuste Preciso da Posição da Aleta que permite ajustar o fluxo de ar na direção desejada; com função Siga-me com um sensor no</p>		
--	--	---	--	--



		<p>controle remoto que permite que a temperatura desejada seja mantida onde ele estiver localizado; com Função Eco que economiza energia adequando-se à variação de temperatura do corpo durante a permanência;</p> <p>b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Split com capacidade de 2 x 9.000 BTU's/H, Letra "a)" do Subitem 11.3., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø1/4" (6,35 mm) e / ou Ø3/8" (9,52 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos; exceto cortes e perfurações estruturais bem como circuito exclusivo de alimentação elétrica, a serem disponibilizados pela CMPM;</p> <p>c) 01 (um) ano de garantia;</p> <p>d) Ambiente no Edifício Sede CMPM: Segundo, Terceiro e Quarto Pavimentos: 01 unidade nos <i>Rack's Circuitos Rede e Lógica CMPM</i>.</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p>		
Item 03	44 UN	<p>Condicionador de Ar – Split – Inverter – 12.000 BTU's/H – Frio – 220 V montado e instalado:</p> <p>a) Condicionador de Ar tipo Split, Compressor com Tecnologia Inverter; que economiza até 40% de energia, que atinge mais rápido a temperatura desejada, que mantém a temperatura estável e que possui unidade externa muito mais silenciosa; com capacidade de 12.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V; com Unidade Evaporadora Interna na cor Branca e com dimensões de (A:290xL:894xP:187) mm e com peso líquido de 11,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Rotativo com Velocidade Variável e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:540xL:848xP:320) mm, com peso líquido de 36,0 Kg; com Potência de 1096 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 5,5 A e Disjuntor de</p>		



	<p>Proteção de 10 A; com Área de Refrigeração de até 20,00 m²; com Vazão (m³/h) Velocidade 4/3/2/1 equivalente a 550/456/383/294; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 3,21 WW; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø1/4" (6,35 mm) e do lado da sucção Ø3/8" (9,52 mm); com Comprimento de Tubulação de até 15,0 m; com Desnível de Interligação de até 5,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Tripla Filtragem: <i>Ultra Filter</i> que retém 99% das bactérias <i>Escherichia Coli</i> e <i>Staphylococcus Aureus</i>, Filtro de Carvão Ativado que reduz odores no ambiente e Filtro de Nylon que retém partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Autolimpeza que evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável; com Função Brisa que movimenta as aletas que produzem uma agradável sensação de brisa; com Função Turbo que com apenas um toque é selecionada a máxima performance; com Timer Digital 24 Horas que liga e desliga o aparelho no tempo programado; com Função Desumidificador que retira a umidade excessiva do ar; com Display Digital que facilita a visualização da função selecionada; com Função Liga / Desliga Display com opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto; com Função Auto com a qual o condicionador de ar atinge a temperatura programada, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação; com Ajuste Preciso da Posição da Aleta que permite ajustar o fluxo de ar na direção desejada; com função Siga-me com um sensor no controle remoto que permite que a temperatura desejada seja mantida onde ele estiver localizado; com Função Eco que economiza energia adequando-se à variação de</p>		
--	--	--	--



		<p>temperatura do corpo durante a permanência;</p> <p>b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Split com Tecnologia Inverter e com capacidade de 12.000 BTU's/H, Letra "a)" do Subitem 11.4., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø1/4" (6,35 mm) e / ou Ø3/8" (9,52 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos; exceto cortes e perfurações estruturais bem como circuito exclusivo de alimentação elétrica, a serem disponibilizados pela CMPM;</p> <p>c) 01 (um) ano de garantia;</p> <p>d) Ambientes no Edifício Sede CMPM: Primeiro Pavimento: 01 unidade na Sala 101 <i>Estar Conservação</i>; 02 unidades na Sala 102 <i>Depósito Manutenção</i>; e, 01 Unidade na Sala 103 <i>Depósito Patrimônio</i>. Segundo Pavimento: 01 unidade na Sala 201 <i>Almoxarifado</i>; 01 unidade na Sala 202 <i>Gabinete Vereador PCD</i>; 01 unidade na Sala 203 <i>Arquivo Pesquisa</i>; 01 unidade na Sala 204 <i>Gabinete Vereador</i>; 01 unidade na Sala 205 <i>Escola do Legislativo</i>; 01 unidade na Sala 206 <i>Gabinete Vereador</i>; 01 unidade na Sala 207 <i>Agência Legislativa</i>; 01 unidade na Sala 208 <i>Gabinete Vereador</i>; 01 unidade na Sala 209 <i>Gabinete Vereador</i>; e, 01 unidade na Sala 210 <i>Gabinete Vereador</i>. Terceiro Pavimento: 01 unidade na Sala 303 <i>Gabinete Vereador</i>; 01 unidade na Sala 304 <i>Gabinete Vereador</i>; 01 unidade na Sala 305 <i>Gabinete Vereador</i>; 01 unidade na Sala 306 <i>Gabinete Vereador</i>; 01 unidade na Sala 307 <i>Gabinete Vereador</i>; 01 unidade na Sala 308 <i>Gabinete Vereador</i>; 01 unidade na Sala 309 <i>Gabinete Vereador</i>; 01 unidade na Sala 310 <i>Gabinete Vereador</i>; 01 unidade na Sala 313 <i>Reunião Licitação</i>; 01 unidade na Sala 314 <i>Almoxarifado</i>; 01 unidade na Sala 315 <i>Licitação</i>; e, 01 unidade na Sala 316 <i>Almoxarifado</i>. Quarto Pavimento: 01 unidade na Sala 401 <i>Gabinete Vice Presidência</i>; 01 unidade na Sala 402 <i>Gabinete Presidência</i>; 01 unidade na Sala 403 <i>Gabinete Vereador</i>; 01 unidade na Sala</p>		
--	--	--	--	--



		<p>404 Reunião Presidência;01 unidade na Sala 405 Diretoria Administrativa;01 unidade na Sala 406 Diretoria Legislativa;01 unidade na Sala 407 Gabinete Vereador;01 unidade na Sala 408 Gabinete Vereador;01 unidade na Sala 409 Telefonia;01 unidade na Sala 410 Procuradoria Jurídica;01 unidade na Sala 411 Diretoria Financeira;01 unidade na Sala 412 Jurídico Adjunto;01 unidade na Sala 413 Diretoria Contábil;01 unidade na Sala 414 Informática;01 unidade na Sala 417 Comunicação e Imprensa;01 unidade na Sala 418 Controladoria;01 unidade na Sala 419 Departamento Pessoal; e,01 unidade na Sala 420 Redação.</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p>		
Item 04	06 UN	<p>– Condicionador de Ar – Piso Teto – 48.000 BTU's/H – Frio – 220 V montado e instalado:</p> <p>a) Condicionador de Ar tipo Piso Teto; com capacidade de 48.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V / 3F; com Unidade Evaporadora Interna na cor Branca e com dimensões de (A:240xL:1580xP:700) mm e com peso líquido de 51,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Scroll e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:771xL:616xP:616) mm, com peso líquido de 83,0 Kg; com Potência de 5004 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 15,5 A e Disjuntor de Proteção de 32 A; com Área de Refrigeração de até 80,00 m²; com Vazão 1.930 m³/h; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 2,81 W/W; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø3/8" (9,52 mm) e do lado da sucção Ø3/4" (19,05 mm); com Comprimento de Tubulação de até 30,0 m; com Desnível de Interligação de até 15,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a</p>		



		<p>sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Dupla Filtragem: <i>Ultra Filter</i> que retém 99% das bactérias <i>Escherichia Coli</i> e <i>Staphylococcus Aureus</i> e Filtro de Nylon que retém partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Reinício Automático que reinicia o produto restaurando a sua última programação; com Swing Automático que distribui o ar automaticamente através do movimento das aletas; com Função Desumidificador que retira a umidade do ambiente; com Função Turbo que atinge rapidamente a temperatura desejada; com Função Lock que impede que as programações e configurações do produto sejam alteradas; com Função Dormir que ajusta automaticamente a temperatura do ambiente de acordo com a temperatura do corpo durante a permanência; com Timer que liga / desliga o aparelho automaticamente de acordo com o tempo programado; com Auto Diagnóstico que avisa quando há alguma irregularidade com o produto;</p> <p>b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Piso Teto; com capacidade de 48.000 BTU's/H, Letra "a)" do Subitem 11.5., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø3/8" (9,52 mm) e / ou Ø3/4" (19,05 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos, exceto cortes e perfurações estrutura e circuito exclusivo de alimentação elétrica a serem disponibilizados pela CMPM;</p> <p>c) 01 (um) ano de garantia;</p> <p>d) Ambientes no Edifício Sede CMPM: Segundo Pavimento: 01 unidade nas Salas 211 e 213 Museu Arquivo; Terceiro Pavimento: 04 unidades na Galeria Superior Plenário; e, Quinto Pavimento: 01 unidade na Sala 502 Centro Cívico.</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p>		
Item 05	11 UN	Condicionador de Ar – Piso Teto –		



	<p>58.000 BTU/H – Frio – 220 V montado e instalado:</p> <p>a) Condicionador de Ar tipo Piso Teto; com capacidade de 58.000 BTU's/H; Ciclo Frio; com Voltagem 220 V / 3F; com Unidade Evaporadora Interna na cor Branca e com dimensões de (A:240xL:1580xP:700) mm e com peso líquido de 52,0 Kg; com Unidade Condensadora Vertical Externa com Compressor Tipo Scroll e com descarga na cor Branca e Cinza e com dimensões (A:917xL:779xP:779) mm, com peso líquido de 97,0 Kg; com Potência de 6047 W; com frequência 60 Hz e fase (Ph); com corrente máxima de 19,5 A e Disjuntor de Proteção de 40 A; com Área de Refrigeração de até 100,00 m²; com Vazão 2.200 m³/h; com baixo nível de ruído interno e externo (de 25 a 45 dB); com fabricante no Brasil e com Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo "A" PROCEL, com eficiência mínima 2,81 W/W; com Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação do lado da descarga Ø3/8" (9,52 mm) e do lado da sucção Ø3/4" (19,05 mm); com Comprimento de Tubulação de até 30,0 m; com Desnível de Interligação de até 15,0 m; com Gás Ecológico Refrigerante HFC R410a sem agressão da camada de Ozônio; com sistema de Dupla Filtragem: <i>Ultra Filter</i> que retém 99% das bactérias <i>Escherichia Coli</i> e <i>Staphylococcus Aureus</i> e Filtro de Nylon que retém partículas de poeira; com Controle Remoto em português com Relógio Digital e indicador de temperatura ambiente no display; com Função Reinício Automático que reinicia o produto restaurando a sua última programação; com Swing Automático que distribui o ar automaticamente através do movimento das aletas; com Função Desumidificador que retira a umidade do ambiente; com Função Turbo que atinge rapidamente a temperatura desejada; com Função Lock que impede que as programações e configurações do produto sejam alteradas; com Função Dormir que ajusta automaticamente a temperatura do ambiente de acordo com a temperatura do corpo durante a</p>		
--	---	--	--



		<p>permanência; com Timer que liga / desliga o aparelho automaticamente de acordo com o tempo programado; com Auto Diagnóstico que avisa quando há alguma irregularidade com o produto;</p> <p>b) Kit de Instalação de Condicionador de Ar tipo Piso Teto com capacidade de 58.000 BTU's/H, Letra "a)" do Subitem 11.5., composto de Caixa de Passagem Condicionado de Ar Split, Linha com Ø3/8" (9,52 mm) e / ou Ø3/4" (19,05 mm), com todos os materiais e componentes entre a Unidade Evaporadora Interna e a Unidade Condensadora Vertical Externa inclusos, exceto cortes e perfurações estrutura e circuito exclusivo de alimentação elétrica a serem disponibilizados pela CMPM;</p> <p>c) 01 (um) ano de garantia;</p> <p>d) Ambientes no Edifício Sede CMPM: Segundo Pavimento: 02 unidades no <i>Saguão Interno "Orlando Maurício dos Santos"</i>; Terceiro Pavimento: 02 unidades no <i>Saguão Interno "Presidente Vargas"</i>; Quarto Pavimento: 02 unidades no <i>Saguão Hall Nobre Presidência</i>, e 01 unidade no <i>Refeitório 36 Lugares</i>; e, Quinto Pavimento: 02 unidades na <i>Sala 501 Multiuso</i>; e, 02 unidades na <i>Sala 502 Centro Cívico</i>.</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p>		
Item 06	33 UN	<p>Cortina de Ar – 200 CM – 2.750 m³/h – 220 V montado e instalado:</p> <p>a) Cortina de Ar 200 cm; com Vazão de Ar referenciada de 2.750 m³/h; com Voltagem 220 V; com Unidade Evaporadora em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor Branca e acabamento em plástico injetado e com painel eletrônico; material com dimensões (A:220xL:2000xP:195) mm; com altura de instalação próxima de 3,00 m; com peso líquido referenciado de 28,0 Kg; com Compressor Centrífugo; com Potência Baixa/Alta de 320 W; com frequência 50/60 Hz; com 03 (três) níveis de velocidade; com saída regulável de ar; com nível de ruído referenciado em 51 dB; com fabricante no Brasil e com</p>		



		<p>Classificação Energética EER com mais eficiência e economia de energia com selo “A” PROCEL; com retenção de partículas e poeira e proteção do ambiente de odores, fumaça e insetos; com Controle Remoto em português com função <i>sleep</i>; com controle direcional do ar através do movimento manual das aletas;</p> <p>b) Kit de Instalação da Cortina de Ar 200 cm com Vazão de Ar referenciada de 2.750 m³/h, Letra “a” deste Item 07, com todos os materiais e componentes inclusos, exceto cortes e perfurações estrutura e circuito exclusivo de alimentação elétrica a serem disponibilizados pela CMPM;</p> <p>c) 01 (um) ano de garantia;</p> <p>d) Ambientes no Edifício Sede CMPM: Segundo Pavimento: 02 unidades no <i>Saguão Interno “Orlando Maurício dos Santos”</i>, Terceiro Pavimento: 05 unidades no <i>Saguão Interno “Presidente Vargas”</i>, Quarto Pavimento: 05 unidades, sendo 02 unidades no <i>Saguão Hall Nobre Presidência</i> e 03 unidades na <i>Circulação e Refeitório</i>; e, Quinto Pavimento: 21 unidades, sendo 10 unidades na <i>Sala 501 Multiuso</i> e 11 unidades na <i>Sala 502 Centro Cívico</i>.</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p>		
--	--	--	--	--

11.1. No preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a contratação, aquisição, fornecimento, montagem e instalação do SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DE CORTINAS DE AR, incluindo-se a prestação de serviços de manutenção e garantia assistida de materiais dos APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DE CORTINAS DE AR, pelo período de 12 (doze) meses, como impostos, taxas, encargos sociais, fiscais e comerciais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fretes, seguros, inclusive entrega.

Indicação dos dados de quem assinará o eventual Ata de Registro de Preços:

NOME COMPLETO:	
C.P.F:	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE:	
ENDERÉCOS DOMICILIAR:	
BAIRRO:	CIDADE:
E-MAIL:	

_____, ____ de _____ de 2017.

(Assinatura do representante legal)



ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

À

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

..... (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ sob nº
....., sediada à Rua, Av., nº, Bairro, Cidade, Estado, por seu representante legal, abaixo assinado, declara que cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados, em atendimento à legislação pertinente.

....., ... de de 2017.

Nome do Representante Legal
Função, RG e CPF

(DENTRO DO ENVELOPE DE **HABILITAÇÃO**)



ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2017

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017

11.2. No dia XXXXX de XXXXX do ano de dois mil e dezessete, na Câmara Municipal de Pará de Minas, situada na av. Presidente Vargas, nº 1.935, bairro Senador Valadares, Município de Pará de Minas/MG, inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o nº. 20.931.994/0001-77, representada neste ato pelo Sr. Presidente da Casa, vereador Mário Justino da Silva, foram registrados nesta Ata as quantidades e os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), resultantes do Pregão **Presencial n.º 22/2017**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de climatização através de aparelhos Condicionadores de Ar e de Cortinas de Ar para uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas conforme especificações constantes no Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I. As especificações técnicas constantes do **Processo Licitatório nº 31/2017**, assim como todas as obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência, no Contrato e na proposta de preços, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. O fornecimento deverá ser realizado conforme especificados no presente Termo, devendo ser definido na Ordem de Fornecimento, e será previamente agendado pela Gerente de Materiais e Almoxarifado com o fornecedor, ficando todos os encargos referentes ao deslocamento e transporte sob a responsabilidade do Fornecedor. O prazo **Para entrega dos Itens o prazo** será de até **45 (quarenta e cinco)** dias corridos e **para execução dos serviços de instalação será 45 (quarenta e cinco) dias totalizando 90 (noventa)** dias corridos (completa instalação). Estará caracterizado o compromisso de entrega dos equipamentos, bem como de empenho e pagamento da despesa, apenas mediante a retirada de cada Ordem de Fornecimento, exclusivamente sobre o conteúdo nela disposto. A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no Diário Oficial do Município.

DADOS DO DETENTOR DO PREÇO REGISTRADO:

RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
ENDERECO:	
TEL:	FAX:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRÍÇÃO	MARCA MÓDELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	-----------	-----------------	-------------------	----------------

Pela Câmara Municipal: _____

Vereador Mário Justino da Silva
Presidente

Pelo Detentor do Preço Registrado: _____

Representante Legal



ANEXO XI

MINUTA DO CONTRATO DE EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2017

CONTRATO DE EXPECTATIVA DE
FORNECIMENTO N.º /2017 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS E A EMPRESA
..... NA FORMA
ABAIXO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.931.994/0001-77, com sede na cidade de Pará de Minas, à Av. Presidente Vargas, nº 1.935, neste ato, representada por seu Presidente, VEREADOR MÁRIO JUSTINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Rua São Vicente de Paula, 660 – Povoado da Matinha, CEP: 35.660-970, na cidade de Pará de Minas, portador da carteira de identidade nº M –4.407.427, inscrito no CPF sob o nº 721.644.096-04, doravante designada **CONTRATANTE**, e a empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº , com sede na cidade de , à Rua , nº , Bairro CEP , neste ato representada por , domiciliado na Rua , nº , Bairro , município de , CI nº , CPF nº , doravante designada **CONTRATADA**, têm justo e contratado entre si, em decorrência do Pregão Presencial nº 22/2017 e observados os preceitos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como dos Decretos Municipais nº 3578/2003 e 7964/2015 o presente **CONTRATO DE EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO** que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este Contrato tem por objeto REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de climatização através de aparelhos Condicionadores de Ar e de Cortinas de Ar para uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas conforme especificações constantes no Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei nº 8.666/93, em sua versão atualizada, bem como dos Decretos Municipais nº 3578/2003 e 7964/2015, vinculando-se, ainda, ao Edital do Pregão nº 22/2017 e seus Anexos, ao Termo de Referência, à Proposta de Preços da **CONTRATADA**, às Ordens de Fornecimento e Notas de Empenho e demais documentos que compõem o Processo supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da **CONTRATANTE**:



- 3.1 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da Contratada, em relação aos serviços Objeto do Contrato.
- 3.2 – Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.
- 3.3 – Proporcionar acesso e movimentação do pessoal da Contratada às suas instalações.
- 3.4 – Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.
- 3.5 – Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.
- 3.6 – Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo.
- 3.7 – Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da Contratada, cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em desconformidade com as disposições contratuais e legais.
- 3.8 – Recusar qualquer serviço que apresente incorreções de natureza construtiva e/ou de acabamento, ficando as correções à custa da Contratada, inclusive material e horas gastas no trabalho.
- 3.9 – Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente;
- 3.10 – Efetuar o Recebimento Provisório e Definitivo do Objeto, por meio do Gestor/ Fiscal de Contrato da Câmara.
- 3.11 – Transmitir ao contratado, por meio do Gestor/ Fiscal de contrato da Câmara, as instruções necessárias à realização dos serviços complementares a este Termo de Referência;
- 3.12 – Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços, se não abordadas no Termo de Referência;
- 3.13 – Emitir a Ordem de Serviço;
- 3.14 – Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada necessária;
- 3.15 – Arcar com as despesas de publicação do extrato do Contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados.
- 3.16 – Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas;
- 3.17 – Verificar a regularidade fiscal e recolhimento dos encargos sociais antes de efetuar o pagamento.
- 3.18 – Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da **CONTRATADA**, sem prejuízos das demais obrigações e responsabilidades inseridas no Termo de Referência – Anexo I do Edital:



- 4.1 – Tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento deste Contrato;
- 4.2 – Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 4.3 – Promover o fornecimento dos produtos dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
- 4.4 – Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;
- 4.5 – Responder por e corrigir prontamente todos os problemas, vícios, falhas e defeitos percebidos no fornecimento dos produtos contratados, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.
- 4.6 – Comunicar ao Assessor Técnico, por escrito, sempre que verificar condições inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar o correto fornecimento dos produtos.
- 4.7 – Mesmo na ocorrência de estado de greve da categoria, a CONTRATADA fica obrigada à prestação do serviço, através de esquema de emergência.
- 4.8 – Fornecer os produtos contratados estritamente dentro dos prazos estabelecidos.
- 4.9 – A CONTRATADA poderá subcontratar, mas não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do Objeto ora licitado.
- 4.10 – Providenciar a troca dos equipamentos consideradas pela Assessoria Técnica impróprias, com entrega no prazo estipulado.
- 4.11 – Indicar, logo após a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, um funcionário com plenos poderes para representá-la, assim como para decidir acerca de questões relativas aos serviços, bem como para atender aos chamados do Gestor/ Fiscal de Contrato da Câmara, principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, com base em contato feito por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz.
- 4.12 – Fornecer números telefônicos, números de pager ou de outros meios igualmente eficazes para contato do gestor/fiscal de Contrato da Câmara com a Contratada, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isso gere qualquer custo adicional.
- 4.13 – Cumprir fielmente as exigências do Contrato, de modo que os serviços sejam prestados de acordo com este Termo de Referência.
- 4.14 – Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como por taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o Objeto do Contrato.
- 4.15 – Indenizar a Câmara por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, da execução do Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.
- 4.16 – Cumprir os prazos previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pela Câmara.
- 4.17 – Providenciar, de imediato, a correção das deficiências apontadas pelo gestor/fiscal de Contrato da Câmara com respeito à execução do Objeto.



CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

5.1 – A Câmara Municipal de Pará de Minas, por meio de servidor lotado na Assessoria Técnica exercerá a fiscalização deste Contrato, e a servidora lotada no cargo de Chefe de Compras e Gestão de Contratos, exercerá a gestão do presente Contrato e registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

5.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Câmara Municipal de Pará de Minas em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS/SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS

6.1 – Os equipamentos serão fornecidos de acordo com o disposto no ANEXO I – Especificações Técnicas, parte integrante do Termo de Referência, e deverão estar em conformidade com a com a normatização brasileira pertinente.

6.1.1 – No fornecimento deverão ser observadas as normas e demais orientações/obrigações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL, HORÁRIO E PRAZO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

7.1 – Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado localizado nas dependências da Câmara Municipal de Pará de Minas, situada na av. Presidente Vargas, 1935, bairro Senador Valadares, Pará de Minas/MG conforme Ordem de Fornecimento.

7.2 – A entrega será previamente agendada pela Chefe de Divisão de Compras e Gestão com o fornecedor, ficando todos os encargos referentes ao deslocamento e transporte sob a responsabilidade da CONTRATADA.

7.3 – Mediante a retirada da Ordem de Fornecimento, estará caracterizado o compromisso de entrega do produto.

7.4 – Os serviços, bem como os direitos e obrigações deles decorrentes, não poderão ser subcontratados, cedidos ou transferidos, total ou parcialmente, sob pena de aplicação de sanção e do cancelamento do preço registrado, podendo ser executados em associação da Contratada com terceiros.

7.5 – Este Contrato é de mera expectativa de fornecimento, estando caracterizado o compromisso de entrega e instalação dos materiais, bem como de empenho e pagamento da despesa, apenas mediante a retirada de cada Ordem de Fornecimento, exclusivamente sobre o conteúdo nela disposto.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO

8.1 – O Recebimento e aceitação dos produtos listados no Anexo Único deste Contrato dar-se-á da seguinte forma:

8.1.1 – **Provisoriamente** depois da entrega e comprovada a adequação aos termos contratuais e a conformidade com as especificações do produto.



8.1.2 – **Definitivamente** depois de efetuada a instalação e comprovada a adequação aos termos contratuais e a funcionalidade dos equipamentos.

8.2 – Não serão admitidos para efeito de Recebimento, itens que estejam em desacordo ou conflitantes com quaisquer especificações prescritas no Termo de Referencia, que integra o Edital como Anexo I.

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO

9.1 – A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, o preço total estimado de R\$(.....), de acordo com os valores discriminados no Anexo Único, sendo o empenho e o pagamento efetuados de acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida, podendo ocorrer também mensalmente, somando-se ao final do mês os valores referentes às Ordens de Fornecimento ocorridas.

9.2 – Os preços ajustados já levam em conta **todas e quaisquer despesas incidentes no fornecimento dos produtos**, tais como serviços de frete, tributos, transporte, entre outros.

9.3 – O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento da **CONTRATANTE** para o exercício de 2017, na classificação abaixo: 01.01.01.031.0003.4021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO / Ficha-Elemento: 44.90.52.00-67 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / Sub Ficha: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

11.1 - O pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, **até o 5º (quinto) dia útil**, contado do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, a qual conterá como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Câmara Municipal de Pará de Minas, CNPJ/MF sob o nº 20.931.994/0001-77, a descrição clara do objeto do contrato por intermédio de Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela **CONTRATANTE**.

11.2 - Caso a **CONTRATADA** seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – **SIMPLES**, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

11.3 - A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Chefe de Divisão de Compras e Gestão de Contratos que enviará a mesma para o Gestor designado pela **CONTRATANTE**, o qual atestará o fornecimento dos serviços, liquidará e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

11.4 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.

11.5 - Previamente a cada pagamento à **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** realizará consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação.



11.6 - Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo fornecimento e serviços já prestados, para, num prazo exequível fixado pela CONTRATANTE, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual.

11.7- O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado a critério da CONTRATANTE.

11.8 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da licitante vencedora, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100)N/30 – 1] x VP, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

11.9 - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à **CONTRATADA** para as correções solicitadas, não respondendo a **CONTRATANTE** por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

A vigência deste CONTRATO será até 31 de dezembro de 2017.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 – Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

13.2 – Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais tenha a detentora da Ata de Registro de Preços concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal de Pará de Minas.

13.3 – Multa por inadimplemento de 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência.

13.4 – Multa por inadimplemento de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, por dia, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual.

13.5 – Multa rescisória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a CÂMARA, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

13.6 – Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Pará de Minas, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipótese de cancelamento da Ata de Registro de Preços, independentemente da aplicação das multas cabíveis;

13.7 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;



13.8 – Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

13.9 – Em caso de rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços pela Câmara Municipal de Pará de Minas, será assegurado a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

13.10 – As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.

13.11 – Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

13.12 – As penalidades têm caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à Câmara Municipal de Pará de Minas.

13.13 – As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

13.14 – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

13.15 – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela Câmara Municipal de Pará de Minas. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

13.16 – As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

15.1 – A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais de acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

15.2 – A rescisão deste Contrato poderá ser:

- I –determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a **CONTRATADA** com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;
- II –amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;
- III –judicial, nos termos da legislação.

15.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

15.4 – Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – A associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à **CONTRATANTE** para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do Contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.

16.1.1 – É expressamente **vedada a subcontratação total** do objeto deste Contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista no item 4 da Cláusula Décima Terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por extrato, no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Justiça Comum, Seção Judiciária da Comarca de Pará de Minas/MG.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Pará de Minas, de de 2017.

CONTRATANTE: _____

CONTRATADA: _____



ANEXO ÚNICO