

RETIFICAÇÃO À CARTA CONVITE Nº 01/2010

A Comissão Permanente de Licitação , no uso de suas atribuições legais , resolve RETIFICAR os ANEXOS I e II da Carta Convite nº 01/2010 , passando a integrar o referido instrumento convocatório como ANEXO I e ANEXO II , os documentos que seguem esta Retificação. As retificações dar-se-ão nos seguintes itens:

ITEM I:

Modifica-se para:

Gabinete ATX de 4 Baías preto; Processador de 2 núcleos com frequência de 2,93 DMI 2,5 GT Ghz, 4 MB de Mémoria Cache; Placa Mãe com saída PS2 para teclado e mouse, uma saída serial, placa de vídeo 3D on board, seis saídas USBs 2.0 sendo 4 saídas traseiras e duas saídas frontais, uma saída de rede para conector RJ-45, quatro slots de memória RAM DDR3 de 1333 Mhz, quatro entradas sata II e placa de som on board; um HD sata II de 500 GB de 7200 rpm; 4GB de Memória RAM DDR3 de 1333 Mhz expansível para até 8GB; um gravador de CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW; fonte de alimentação ATX 500 W reais;

ITEM VIII:

Acrescenta-se:

Receptor e Microfones sem Fio: Receptor com duas antenas, p/ uso c/ 2 microfones de mão, 48 canais UHF selecionáveis, tela de informações em LCD, faixa de frequencia 460 a 970 Mhz; 2 microfones UHF sem fio, com tela de informações em LCD, com marcador de bateria.

Por decorrência desta retificação , os itens IV e V do Preâmbulo da referida Carta Convite , passa a ter a seguinte redação :

IV - ENTREGA DE ENVELOPES: em dias úteis no horário de 8:30 às 11:00 horas e de 14:00 às 16 horas e até o dia 26 /04 /2010 às 09:00 horas , na sede do órgão licitante;

V - ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 26 / 04 / 2010, às 09:30 horas.

Pará de Minas , 26 de abril de 2010.

DANIELLE SOUZA ALVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO (MÍNIMO EXIGIDO)

Item	Quant.	Descrição
I	4	CPU: Gabinete ATX de 4 Baías preto; Processador de 2 núcleos com frequência de 2,93 DMI 2,5 GT Ghz, 4 MB de Mémoria Cache; Placa Mãe com saída PS2 para teclado e mouse, uma saída serial, placa de vídeo 3D on board, seis saídas USBs 2.0 sendo 4 saídas traseiras e duas saídas frontais, uma saída de rede para conector RJ-45, quatro slots de memória RAM DDR3 de 1333 Mhz, quatro entradas sata II e placa de som on board; um HD sata II de 500 GB de 7200 rpm; 4GB de Memória RAM DDR3 de 1333 Mhz expansível para até 8GB; um gravador de CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW; fonte de alimentação ATX 500 W reais;
	4	Monitor LCD 20" preto
	11	Teclado multimídia padrão português ABNT2 preto saída PS2;
	7	Mouse óptico com scroll preto PS2/USB;
	7	Caixa de Som com 2W RMS Amplificada preta;
	4	Sistema Operacional Windows 7 PROFESSIONAL (Obs: Um sistema Operacional para cada máquina).
II	4	No-break 1500VA Bivolt com tecnologia line-boost que deve possuir certificado do INMETRO;
	4	Estabilizador 300VA preto que deve possuir certificado do INMETRO;
III	1	Impressora a Laser monocromática com impressão de até 35 ppm, com um volume de impressão de 750 a 3000 páginas por mês, com saída da primeira página em até 8 segundos e bandejas com capacidade para armazenar até 800 folhas.
IV	5	Memórias DDR 400 1GB
	200 mt	Cabo de Rede Par Trançado Cat5e UTP.
	50	Conector RJ-45 + Capa de Proteção
	2	Switch 8 portas 10/100.
V	1	Notebook: Processador de 2 núcleos com frequência de 2 Ghz, 2MB de Cache L2 e barramento de 800 Mhz; HD de 320 GB sata II de 5400 rpm, 3 GB Memória RAM DDR2 de 800 Mhz, entrada de rede RJ-45 e wireless integradas, webcam integrada, 3 saídas USB, placa de vídeo 3D integrada, com tela de 14,1", saída S-Vídeo, entrada HDMI, bateria, um gravador de CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW, som integrado e fonte de alimentação. Periféricos: Mini Mouse Óptico com cabo retrátil USB; Sistema Operacional Windows 7 PROFESSIONAL; Maleta para transporte;
VI	1	Data Show: 2500 Lumes, projetor em LCD, com entrada VGA, S-Vídeo e RCA.

VII	1	Gravador de DVD de mesa: HDD interno 160GB, menu em português, entrada USB, Entrada/Saída de vídeo composto (RCA), Entrada/Saída de áudio (AV), Saída S-Vídeo, Gravação (DVD-R/DVR-RW), Leitura (CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/JPG), Modos de Gravação (XP/SP/LP/EP), Saída vídeo componente (Y/Pb/Pr), Manual de Instruções em Português, Controle Remoto.
VIII	1	Receptor e Microfones sem Fio: Receptor com duas antenas, p/ uso c/ 2 microfones de mão, 48 canais UHF selecionáveis, tela de informações em LCD, faixa de frequencia 460 a 970 Mhz; 2 microfones UHF sem fio, com tela de informações em LCD, com marcador de bateria.

ANEXO II

Modelo para apresentação da Proposta Comercial :

CARTA CONVITE Nº 01 /2010

OBJETO: Aquisição, pela CONTRATANTE, de equipamentos de processamento de dados / energéticos / para áudio , vídeo e foto /softwares

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ: _____

Apresenta-se proposta comercial para o(s) item(ns) abaixo:

ITEM	EQUIPAMENTO	QTDE.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
I	CPU: Gabinete ATX de 4 Baías preto; Processador de 2 núcleos com frequência de 2,93 DMI 2,5 GT Ghz, 4 MB de Mémoria Cache; Placa Mãe com saída PS2 para teclado e mouse, uma saída serial, placa de vídeo 3D on board, seis saídas USBs 2.0 sendo 4 saídas traseiras e duas saídas frontais, uma saída de rede para conector RJ-45, quatro slots de memória RAM DDR3 de 1333 Mhz, quatro entradas sata II e placa de som on board; um HD sata II de 500 GB de 7200 rpm; 4GB de Memória RAM DDR3 de 1333 Mhz expansível para até 8GB; um gravador de CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW; fonte de alimentação ATX 500 W reais;	4		
	Monitor LCD 20" preto	4		
	Teclado multimídia padrão português ABNT2 preto saída PS2	11		
	Mouse óptico com scroll preto PS2/USB;	7		
	Caixa de Som com 2W RMS Amplificada preta;	7		
	Sistema Operacional Windows 7 PROFESSIONAL (Obs: Um sistema Operacional para cada máquina).	4		

TOTAL ITEM I: _____

ITEM	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
II	No-break 1500VA Bivolt com tecnologia line-boost que deve possuir certificado do INMETRO;	4		
	Estabilizador 300VA preto que deve possuir certificado do INMETRO;	4		

TOTAL ITEM II: _____

ITEM	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
III	Impressora a Laser monocromática com impressão de até 35 ppm, com um volume de impressão de 750 a 3000 páginas por mês, com saída da primeira página em até 8 segundos e bandejas com capacidade para armazenar até 800 folhas.	1		

TOTAL ITEM III: _____

ITEM	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
IV	Memórias DDR 400 1GB	5		
	Cabo de Rede Par Trançado Cat5e UTP.	200MT		
	Conector RJ-45 + Capa de Proteção	50		
	Switch 8 portas 10/100.	2		

TOTAL ITEM IV: _____

ITEM	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
V	Notebook: Processador de 2 núcleos com frequência de 2 Ghz, 2MB de Cache L2 e barramento de 800 Mhz; HD de 320 GB sata II de 5400 rpm, 3 GB Memória RAM DDR2 de 800 Mhz, entrada de rede RJ-45 e wireless integradas, webcam integrada, 3 saídas USB, placa de vídeo 3D integrada, com tela de 14,1", saída S-Vídeo, entrada HDMI, bateria, um gravador de CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW, som integrado e fonte de alimentação. Periféricos: Mini Mouse Óptico com cabo retrátil USB; Sistema Operacional Windows 7 PRO; Maleta de transporte;	1		

TOTAL ITEM V: _____

ITEM	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
VI	Data Show: 2500 Lumes, projetor em LCD, com entrada VGA, S-Vídeo e RCA.	1		

TOTAL ITEM VI: _____

ITEM	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
VII	Gravador de DVD de mesa: HDD interno 160GB, menu em português, entrada USB, Entrada/Saída de vídeo composto (RCA), Entrada/Saída de áudio (AV), Saída S-Vídeo, Gravação (DVD-R/DVR-RW), Leitura (CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/JPG), Modos de Gravação (XP/SP/LP/EP), Saída vídeo componente (Y/Pb/Pr), Manual de Instruções em Português, Controle Remoto.	1		

TOTAL ITEM VII: _____

ITEM	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$

VIII	Receptor e Microfones sem Fio: Receptor com duas antenas, p/ uso c/ 2 microfones de mão, 48 canais UHF selecionáveis, tela de informações em LCD, faixa de frequencia 460 a 970 Mhz; 2 microfones UHF sem fio, com tela de informações em LCD, com marcador de bateria.	1		
------	--	---	--	--

TOTAL ITEM VIII: _____

Observação: Todos os equipamentos deverão ser entregues montados e com o sistema operacional e drivers instalados.

Os CDs de instalação devem ser entregues juntamente com o equipamento. (Exemplo: Cd do sistema operacional, cd da placa mãe, etc.)

A licitante deverá apresentar a especificação técnica para o objeto desta licitação, assim discriminada:

ITEM	EQUIPAMENTO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	Gabinete ATX de 4 Baías preto; Processador de 2 núcleos com frequência de 2,93 DMI 2,5 GT Ghz, 4 MB de Mémoria Cache; Placa Mãe com saída PS2 para teclado e mouse, uma saída serial, placa de vídeo 3D on board, seis saídas USBs 2.0 sendo 4 saídas traseiras e duas saídas frontais, uma saída de rede para conector RJ-45, quatro slots de memória RAM DDR3 de 1333 Mhz, quatro entradas sata II e placa de som on board; um HD sata II de 500 GB de 7200 rpm; 4GB de Memória RAM DDR3 de 1333 Mhz expansível para até 8GB; um gravador de CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW; fonte de alimentação ATX 500 W reais;	Marca : Modelo: Garantia:
I	Monitor LCD 20" preto	Marca : Modelo: Garantia:
	Teclado multimídia padrão português ABNT2 preto saída PS2	Marca : Modelo: Garantia:
	Mouse óptico com scroll preto PS2/USB;	Marca : Modelo: Garantia:
	Caixa de Som com 2W RMS Amplificada preta;	Marca : Modelo: Garantia:

ITEM	EQUIPAMENTO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
II	No-break 1500VA Bivolt com tecnologia line-boost que deve possuir certificado do INMETRO;	Marca : Modelo: Garantia:
	Estabilizador 300VA preto que deve possuir certificado do INMETRO;	Marca : Modelo: Garantia:

ITEM	EQUIPAMENTO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
III	Impressora a Laser monocromática com impressão de até 35 ppm, com um volume de impressão de 750 a 3000 páginas por mês, com saída da primeira página em até 8 segundos e bandejas com capacidade para armazenar até 800 folhas.	Marca : Modelo: Garantia:

ITEM	EQUIPAMENTO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
IV	Memórias DDR 400 1GB	Marca : Modelo: Garantia:
	Cabo de Rede Par Trançado Cat5e UTP.	Marca : Modelo: Garantia:
	Conektor RJ-45 + Capa de Proteção	Marca : Modelo: Garantia:
	Switch 8 portas 10/100.	Marca : Modelo: Garantia:

ITEM	EQUIPAMENTO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
V	<p>Notebook:</p> <p>Processador de 2 núcleos com frequência de 2 Ghz, 2MB de Cache L2 e barramento de 800 Mhz; HD de 320 GB sata II de 5400 rpm, 3 GB Memória RAM DDR2 de 800 Mhz, entrada de rede RJ-45 e wireless integradas, webcam integrada, 3 saídas USB, placa de vídeo 3D integrada, com tela de 14,1", saída S-Vídeo, entrada HDMI, bateria, um gravador de CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW, som integrado e fonte de alimentação.</p> <p>Periféricos:</p> <p>Mini Mouse Óptico com cabo retrátil USB;</p> <p>Sistema Operacional Windows 7 PRO;</p> <p>Maleta para transporte;</p>	<p>Marca :</p> <p>Modelo:</p> <p>Garantia:</p>

ITEM	EQUIPAMENTO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
VI	Data Show: 2500 Lumes, projetor em LCD, com entrada VGA, S-Vídeo e RCA.	<p>Marca :</p> <p>Modelo:</p> <p>Garantia:</p>

ITEM	EQUIPAMENTO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
VII	Gravador de DVD de mesa: HDD interno 160GB, menu em português, entrada USB, Entrada/Saída de vídeo composto (RCA), Entrada/Saída de áudio (AV), Saída S-Vídeo, Gravação (DVD-R/DVR-RW), Leitura (CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/JPG), Modos de Gravação (XP/SP/LP/EP), Saída vídeo componente (Y/Pb/Pr), Manual de Instruções em Português, Controle Remoto.	<p>Marca :</p> <p>Modelo:</p> <p>Garantia:</p>

ITEM	EQUIPAMENTO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
VIII	Receptor e Microfones sem Fio: Receptor com duas antenas, p/ uso c/ 2 microfones de mão, 48 canais UHF selecionáveis, tela de informações em LCD, faixa de frequencia 460 a 970 Mhz; 2 microfones UHF sem fio, com tela de informações em LCD, com marcador de bateria.	<p>Marca :</p> <p>Modelo:</p> <p>Garantia:</p>

OBSERVAÇÃO: os equipamentos ofertados estão de acordo com o especificado no ANEXO I da CARTA - CONVITE Nº. 02/2010, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias (sessenta dias).

Pará de Minas, ____ de_____ de 2010.

Nome e assinatura

ANEXO III

Estimativa de Preço

Item	Quant.	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
I	4	CPU: Gabinete ATX de 4 Baías preto; Processador de 2 núcleos com frequência de 2,93 DMI 2,5 GT Ghz, 4 MB de Mémoria Cache; Placa Mãe com saída PS2 para teclado e mouse, uma saída serial, placa de vídeo 3D on board, seis saídas USBs 2.0 sendo 4 saídas traseiras e duas saídas frontais, uma saída de rede para conector RJ-45, quatro slots de memória RAM DDR3 de 1333 Mhz, quatro entradas sata II e placa de som on board; um HD sata II de 500 GB de 7200 rpm; 4GB de Memória RAM DDR3 de 1333 Mhz expansível para até 8GB; um gravador de CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW; fonte de alimentação ATX 500 W reais;	1650,00	6600,00
	4	Monitor LCD 20" preto	479,00	1916,00
	11	Teclado multimídia padrão português ABNT2 preto saída PS2;	18,00	198,00
	7	Mouse óptico com scroll preto PS2/USB;	10,00	70,00
	7	Caixa de Som com 2W RMS Amplificada preta;	20,00	140,00
	4	Sistema Operacional Windows 7 PROFESSIONAL (Obs: Um sistema Operacional para cada máquina).	410,00	1640,00
TOTAL DO ITEM I			2587,00	10564,00
II	4	No-break 1500VA Bivolt com tecnologia line-boost que deve possuir certificado do INMETRO;	820,00	3280,00
	4	Estabilizador 300VA preto, monovolt 115V que deve possuir certificado do INMETRO;	47,00	188,00
	TOTAL DO ITEM II			867,00
III	1	Impressora a Laser monocromática com impressão de até 35 ppm, com um volume de impressão de 750 a 3000 páginas por mês, com saída da primeira página em até 8 segundos e bandejas com capacidade para armazenar até 800 folhas.	1310,00	1310,00
	TOTAL DO ITEM III			1310,00
IV	5	Memórias DDR 400 1GB	119,00	595,00
	200 mt	Cabo de Rede Par Trançado Cat5e UTP.	0,80	160,00
	50	Conector RJ-45 + Capa de Proteção	0,70	35,00
	2	Switch 8 portas 10/100.	45,00	90,00

	TOTAL DO ITEM IV		165,50	880,00
V	1	Notebook: Processador de 2 núcleos com frequência de 2 Ghz, 2MB de Cache L2 e barramento de 800 Mhz; HD de 320 GB sata II de 5400 rpm, 3 GB Memória RAM DDR2 de 800 Mhz, entrada de rede RJ-45 e wireless integradas, webcam integrada, 3 saídas USB, placa de vídeo 3D integrada, com tela de 14,1", saída S-Vídeo, entrada HDMI, bateria, um gravador de CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW, som integrado e fonte de alimentação. Periféricos: Mini Mouse Óptico com cabo retrátil USB; Sistema Operacional Windows 7 PROFESSIONAL; Maleta para transporte;	3300,00	3300,00
TOTAL DO ITEM V			3300,00	3300,00
VI	1	Data Show: 2500 Lumes, projetor em LCD, com entrada VGA, S-Vídeo e RCA.	2200,00	2200,00
TOTAL DO ITEM VI			2200,00	2200,00
VII	1	Gravador de DVD de mesa: HDD interno 160GB, menu em português, entrada USB, Entrada/Saída de vídeo composto (RCA), Entrada/Saída de áudio (AV), Saída S-Vídeo, Gravação (DVD-R/DVR-RW), Leitura (CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/JPG), Modos de Gravação (XP/SP/LP/EP), Saída vídeo componente (Y/Pb/Pr), Manual de Instruções em Português, Controle Remoto.	1400,00	1400,00
TOTAL DO ITEM VII			1400,00	1400,00
VIII	1	Receptor e Microfones sem Fio: Receptor com duas antenas, p/ uso c/ 2 microfones de mão, 48 canais UHF selecionáveis, tela de informações em LCD, faixa de frequencia 460 a 970 Mhz; 2 microfones UHF sem fio, com tela de informações em LCD, com marcador de bateria.	1100,00	1100,00
TOTAL DO ITEM VIII			1100,00	1100,00